

Cine Teatro SESC Casa do Comércio

INFRAESTRUTURA

- Teatro com 546 Lugares, sendo 06 deles para cadeirantes;
- 01 Sala Vip;
- 01 Camarim Vip com ar condicionado e banheiro;
- 01 Camarim com ante-sala e três divisórias com bancada e espelhos, e 01 banheiro;
- 04 Camarins (8m²) com banheiro;
- Foyer Térreo: 196,70m²;
- Foyer Carmem Miranda (formato em L): 112,94m²
- Foyer Adroaldo Ribeiro Costa: 123,30m² e 94,79m²;
- Painéis: 1,6 x 2,2m (04), 1,35 x 2,2 (08), 1,20 x 1,80 (03), 1,30 x 2,20 (01);
- 06 sanitários para o público, sendo 01 para deficientes físicos;
- Ar Condicionado.

ESPECIFICAÇÕES DO PALCO

- Comprimento total do palco: 9,43m (profundidade)
- Profundidade do palco (caixa): 7,31m
- Proscênio: 2,12m de profundidade e 12,75m de largura
- Largura total da caixa: 9,80m
- Largura do palco com pernas: 8m
- Altura máxima do cenário: 6,95m
- Coxia: 1,05m
- Bambolinas: 1m x 8m
- Varas de iluminação na caixa: 06 unidades com 8m cada
- Varas de Iluminação de frente: 01 unidade
- Varas de cenário: 05 unidades com 8m cada
- Altura das varas: variação até 11m
- Pernas: 08 de 1m x 6,95m
- Rotunda: 8m x 6,95m
- Cortina nobre: 12,75m de largura
- Ciclorama: 8m x 6,95m
- 04 nichos laterais (02 de cada lado)

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO

PROJETOR ELIPSOIDAL						
Qtd	Modelo	Potência	Marca	Íris	Porta gobo	Observação
02	Source four 19°	750W	ETC	S	S	
02	Source four 26°	750W	ETC	S	S	
06	Source four 36°	750W	ETC	S	S	
02	Source four 50°	750W	ETC	S	S	
00	Source four zoom 15° - 30°	750W	ETC	S	S	
08	Source four zoom 25° - 50°	750W	ETC	S	S	

REFLETOR DE PARABÓLICO ALUMINIZADO			
Qtd	Modelo	Potência	Observação
10	PAR 64 #1	1000W	
20	PAR 64 #2	1000W	
20	PAR 64 #5	1000W	

**01 - Console de iluminação Gio ETC + Wing
Fader 40 submasters
01 – Máquina de fumaça Neo Flash 1500 A
120 canais de rack**

OBS.: Favor verificar previamente a disponibilidade dos equipamentos acima listados para a data solicitada.

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	QUANTIDADE
Microfone Dinâmico Shure SM-58	08
Microfone Beta 52 Shure	02
Microfone SM57 Shure	06
Microfone E604 Sennheiser	08
Microfone SM81 Shure	06
Sonofletor 3 Vias-PA FZ Áudio 158	06
Sonofletor Subwoofer FZ Áudio 118	02
Sonofletor monitor palco FZ Áudio 102	06
Amplificador dois canais/1000W/4 ohms-PA médias altas TIP 2000 AB	02
Amplificador dois canais/3000W/2 ohms-PA baixas TIP 3000 H	01
Amplificador dois canais/3000W/2 ohms-subwoofer PA TIP 3000 H	01
Amplificador dois canais/3000W/4 ohms-monitor palco TIP 1200 AB	03
Amplificador crown XT16002	01
Mixer Digital 16 canais Yamaha 01V96	01
Conversor AD Behringer PRO-8 ADA 8000	01
Equalizador 31 Bandas Monitor Behringer FBQ 3102	02
Processador PA Behringer PRO DCX2496	02
Casador de Impedância ativo Behringer DI100	08
Condicionador de tensão Furman PL Plus	02
Lake LM26	01
CDJ CDN NUMARK 77	01
Equalizador TGX (Ciclotron)	01

OBS.: Favor verificar previamente a disponibilidade dos equipamentos para a data solicitada.

- 01 aparelho de DVD Studiz


Cine Teatro SESC Casa do Comércio

LEGENDA


- CN - CORTINA NOBRE
- VC - VARA DE CENÁRIO CONTRAPESADA (x5)
- VL - VARA DE LUZ MOTORIZADA (x6)
- C - CICLORAMA CONTRAPESADO (x1)
- P - PERNAS (x8)
- B - BAMBOLINAS (x4)
- BM - BAMBOLINA MESTRA (x1)
- GL - GALERIA METÁLICA DE ILUMINAÇÃO PROCÊNIO (x2)
- NL - NICHOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA (x4)
- PS - POLIA DE SUSPENSÃO (x40)
- PC - POLIA DE CONTRAPESOS (x6)
- CA - CABO DE AÇO
- CC - CHASIS DE CONTRAPESAGEM
- PF - PROTEÇÃO SUPORTE DO FREIO




ANTE-CÂMARA



CABINE DE LUZ




CINE-TEATRO CASA DO COMÉRCIO
PLANTA BAIXA_VARAS CÊNICAS



MAPA DE ASSENTOS

Cine Teatro SESC Casa do Comércio

MAPA PLATÉIA E BALCÃO



Platéia: 316 lugares com distância de 0,99 m entre os assentos
 Balcão: 230 lugares com distância de 0,90 m entre os assentos

