

TEATRO SESC SANTO ANTÔNIO DE JESUS

O Teatro SESC Santo Antônio de Jesus possui capacidade para 330 pessoas, dispõe de um foyer e um salão de exposições e dispõe da infraestrutura necessária para atender a realização de programações culturais diversas.

INFRAESTRUTURA

- Teatro com 330 lugares, sendo 04 deles para cadeirantes;
- 01 camarim com 10,64m² (ar condicionado, espelho, sanitário e chuveiro);
- 01 camarim com 9,24m² (ar condicionado, espelho, sanitário e chuveiro);
- 02 vestiários com 3,60m² cada (para atendimento da equipe técnica)
- 01 Foyer;
- 01 Salão de exposições com 105,41m²;
- 01 sanitário para público masculino, 01 sanitário para público feminino e um sanitário para pessoas com deficiência;
- Vagas disponíveis para a produção.

ACESSIBILIDADE

- O teatro possui rampas, sanitários e locais reservados na plateia para pessoas com deficiência.
- Vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência;

ESPECIFICAÇÕES DO PALCO

- Largura total do palco: 12,75m
- Profundidade do palco: 9m
- Área do Proscênio: 24,29m²
- Coxias: 2 coxias (7,38 X 3,23m) cada
- Bambolinas: 02
- Boca de cena: 10,25 X 5,30m
- Boca de cena com redutor: 7,40 X 5,30m
- Varas de iluminação na caixa: 04
- Varas de luz verticais: 2 (uma em cada lateral)
- Varas de Iluminação de frente: 01 unidade
- Varas de luz verticais (dentro da caixa cênica): 03 em cada lado
- Varas de cenário: 04
- Altura do urdimento: 5,30m
- Pernas: 06 com 1,60 X 5,30m² cada;
- Rotunda: 12 X 5,30m
- Cortina mestra preta: 13,85 X 5,30m

- Ciclorama: 01 unidade de 13,85X5,30m
- 02 escadas laterais

SISTEMA DE PROJEÇÃO

01 PROJETOR EPSON 2.000 LUMENS

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO
01	MESA DIGITAL ETC SMART FADE 48 CANAIS – MARCA ETC
11	DIMMER DITEL (12 canais 4000W por canal)
16	PC 1000W (Todos com bandol) – MARCA TELEM
08	FRESNEL 1000W - MARCA TELEM
06	ELIPSON ETC 750W - 36°
02	ELIPSON ETC 750W - 25°
10	PAR 64 #5 - 220V/1000W - MARCA TELEM
10	PAR 64 #2 - 220V/1000W - MARCA TELEM
04	SET LIGHT DUPLO 220V/1000W - MARCA TELEM
02	Canhão Seguidor HMI 1200W
01	MAQUINA DE FUMAÇA STAR DMX 512-220V/1500W

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DE SONORIZAÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO
01	Mesa de som analógica cíclotron CSM 32.4
01	Crossover Behringer Ultra Drive Pro DCX2496 Digital
06	Microfones Headset Shure
02	Microfones sem fio marca Sennhiser
04	Caixas ativas QSC 12" (PA)
05	Caixas ativas QSC 10"
02	Caixas Subwoofer Mackie DLM 12" 2000W RMS
06	Caixas de Retorno / monitor
02	Pedestais de microfone



05	Cabos para mic./instr.
----	------------------------