

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	23/1.00135 - PE
Objeto	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MANUTENÇÃO, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA ATENDER AS UNIDADES SESC/BA
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.
Observação	[OC 0501-06/2023 - 1]

Quantidade	120,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0501-06/2023	OC 0501-06/2023-1	120,00 M	SESC - NAZARÉ

Item	2
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 0501-06/2023 - 2]

Quantidade	14,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0501-06/2023	OC 0501-06/2023-2	14,00 PÇA	SESC - NAZARÉ

Item	3
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 0501-06/2023 - 3]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0501-06/2023	OC 0501-06/2023-3	10,00 PÇA	SESC - NAZARÉ

Item	4
Descrição	LÂMPADA LED BULBO 09W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA LED BULBO 09W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 800 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.
Observação	[OC 0708-03/2023 - 1]

Quantidade	48,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-1	48,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item	5
------	---

Descrição LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT

Observação [OC 0708-03/2023 - 2]

Quantidade 200,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-2	200,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 6

Descrição REFLETOR LED HOLOFOTE SLIM 300W, 6500K (BRANCO FRIO), IP66 (PROVA D'ÁGUA) BIVOLT, EFICIÊNCIA MÍNIMA 120 (LM/W), ÂNGULO ABERTURA: 120°, LUMINOSIDADE: 36.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50.000 HORAS.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada REFLETOR LED HOLOFOTE SLIM 300W, 6500K (BRANCO FRIO), IP66 (PROVA D'ÁGUA) BIVOLT, EFICIÊNCIA MÍNIMA 120 (LM/W), ÂNGULO ABERTURA: 120°, LUMINOSIDADE: 36.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 50.000 HORAS. DIMENSÕES (ATÉ 4CM PARA MAIS OU PARA MENOS): 30 X 28 X 20 CM (AXLXP).

Observação [OC 0708-03/2023 - 3]

Quantidade 8,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-3	8,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 7

Descrição CANALETA HD 20 X 20 MM, COR BRANCA, EM PVC, COM TAMPA CORREDIÇA, LARGURA INTERNA: 20,4 MM, ALTURA INTERNA 18,7 MM, (ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES).

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada CANALETA HD 20 X 20 MM, COR BRANCA, EM PVC, COM TAMPA CORREDIÇA, LARGURA INTERNA: 20,4 MM, ALTURA INTERNA 18,7 MM, (ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS DIMENSÕES).

Observação [OC 0708-03/2023 - 4]

Quantidade 20,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-4	20,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 8

Descrição FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, BAIXA TENSÃO, USO ATE 750 V., PRETA, MEDINDO: 19MM X 5M

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0708-03/2023 - 5]

Quantidade 40,0000 Unidade de medida ROLO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-5	40,00 RL	SESC - AQUIDABÃ

Item 9

Descrição REFLETOR LED TIPO UPLIGHT PARA ÁREAS EXTERNAS 50W.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada REFLETOR LED TIPO UPLIGHT BLINDADA IP 67 (PARA ÁREAS EXTERNAS E USO NO SOLO) COM CORPO DE ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA FOSCA E FRENTE COM PLACA DE VIDRO. POTÊNCIA 50W. TEMPERATURA DE COR ENTRE 2700K E 3000K (BRANCO QUENTE). FLUXO LUMINOSO > 4000 lm. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR > 70.

Observação [OC 0708-03/2023 - 6]

Quantidade 10,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-6	10,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 10

Descrição LÂMPADA TUBULAR LED T8, 600MM, 9W, CASQUILHO G13, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 900 LÚMENS

Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 600MM, 9W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT.			
Observação	[OC 0708-03/2023 - 7]			
Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0708-03/2023	OC 0708-03/2023-7	40,00 UND	SESC - AQUIDABÃ
Item	11			
Descrição	GARRA CLAMP TIPO J, COM ABERTURA DE 2 POLEGADAS, NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES EM TRELIÇAS, TUBOS E BOX TRUSS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO CÊNICA			
Descrição detalhada	GARRA CLAMP TIPO J, COM ABERTURA DE 2 POLEGADAS, NA COR PRETA PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES EM TRELIÇAS, TUBOS E BOX TRUSS.			
Observação	[OC 0732-05/2023 - 1]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0732-05/2023	OC 0732-05/2023-1	20,00 UND	SESC - BARREIRAS
Item	12			
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, 750V CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AMARELA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, 750V CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM², TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AMARELA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.			
Observação	[OC 2156-05/2023 - 1] , [OC 2156-05/2023 - 7]			
Quantidade	300,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-1	100,00 M	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-7	200,00 M	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO
Item	13			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Observação	[OC 2156-05/2023 - 2]			
Quantidade	6,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-2	6,00 RL	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO
Item	14			
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT			
Observação	[OC 2156-05/2023 - 3]			

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-3	100,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item	15
Descrição	LANTERNA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE 23 A 25 LED'S, COM DOIS AJUSTES DE LUMINOSIDADE; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110 - 220 VOLTS).
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LANTERNA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE 23 A 25 LED'S, COM DOIS AJUSTES DE LUMINOSIDADE; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110 - 220 VOLTS).
Observação	[OC 2156-05/2023 - 4]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-4	4,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item	16
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, PADRÃO NBR 5410
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 20 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 2156-05/2023 - 5]

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-5	40,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item	17
Descrição	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (FÊMEA) 2P+T 32A 380V VERMELHA 380V, IP 44, VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (FÊMEA) 2P+T 32A 380V VERMELHA 380V, IP 44, VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO.
Observação	[OC 2156-05/2023 - 6]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-6	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item	18
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.
Observação	[OC 2156-05/2023 - 8]

Quantidade	200,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-8	200,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item	19
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR 7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV -.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR 7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV –.

Observação [OC 2156-05/2023 - 9]

Quantidade 300,0000 Unidade de medida METRO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-9	300,00 M	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item 20

Descrição LÂMPADA LED BULBO 11W A 13W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada LÂMPADA LED BULBO 11W A 13W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.

Observação [OC 2156-05/2023 - 10]

Quantidade 42,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-10	42,00 UND	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item 21

Descrição LÂMPADA DICROICA LED, DE 4 A 6W, BIVOLT, SOQUETE GU10, 4000K (NEUTRA), EM ALUMÍNIO, ÂNGULO DE ABERTURA: ENTRE 30° E 40°

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada LÂMPADA DICROICA LED, DE 4 A 6W, BIVOLT, SOQUETE GU10, 4000K (NEUTRA), EM ALUMÍNIO, ÂNGULO DE ABERTURA: ENTRE 30° E 40°

Observação [OC 2156-05/2023 - 11]

Quantidade 20,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-11	20,00 UND	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item 22

Descrição LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE EM POLIPROPILENO, BRANCA, SOQUETE E-27, BIVOLT, MEDIDAS (ATÉ 3CM. PARA MAIS OU PARA MENOS):20X15X10CM.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE EM POLIPROPILENO, BRANCA, SOQUETE E-27, BIVOLT, MEDIDAS (ATÉ 3CM. PARA MAIS OU PARA MENOS):20X15X10CM.

Observação [OC 2156-05/2023 - 12]

Quantidade 10,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 2156-05/2023	OC 2156-05/2023-12	10,00 UND	SESC - TEATRO SESC SENAC PELOURINHO

Item 23

Descrição COLA ADESIVO DE CONTATO, TIPO COLA DE SAPATEIRO, COMPOSIÇÃO À BASE DE BORRACHA. GALÃO, 2,8 A 3,0 KG. PADRÃO DE 1ª QUALIDADE

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ ADESIVOS E SELANTES

Descrição detalhada COLA ADESIVO DE CONTATO, TIPO COLA DE SAPATEIRO, COMPOSIÇÃO À BASE DE BORRACHA. GALÃO, 2,8 A 3,0 KG.. PADRÃO DE 1ª QUALIDADE

Observação [OC 0612-03/2023 - 1]

Quantidade 9,0000 Unidade de medida GALÃO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0612-03/2023	OC 0612-03/2023-1	9,00 GL	SESC - AQUIDABÃ

Item 24

Descrição REBITE DE REPUXO POP 5/32"

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição
detalhada

Observação [OC 1089-03/2023 - 1]

Quantidade 200,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1089-03/2023	OC 1089-03/2023-1	200,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 25

Descrição REBITE DE REPUXO POP 3/16"

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição
detalhada

Observação [OC 1089-03/2023 - 2]

Quantidade 200,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1089-03/2023	OC 1089-03/2023-2	200,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 26

Descrição REBITE DE REPUXO POP 1/8"

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição
detalhada

Observação [OC 1089-03/2023 - 3]

Quantidade 200,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1089-03/2023	OC 1089-03/2023-3	200,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 27

Descrição VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS

Descrição
detalhada VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA. SIFÃO OCULTO, SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL. ITEM DEVERÁ VIR COM SEU RESPECTIVO KIT PARAFUSO PARA VASO E ANEL DE VEDAÇÃO. DIMENSÕES ENTRE 600 X 350 X 740 MM (C X L X A) E 620 X 370 X 750 MM (C X L X A). GARANTIA DE 12 MESES.

Observação [OC 0709-03/2023 - 1]

Quantidade 2,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-1	2,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 28

Descrição ASSENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO DIMENSÕES 450X380X45MM COR BRANCO COM FIXAÇÃO (PARAFUSO) PLÁSTICO MODELO AP 01 DECA OU SIMILAR

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS

Descrição
detalhada ASSENTO PLÁSTICO DE POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO DIMENSÕES 450X380X45MM COR BRANCO COM FIXAÇÃO (PARAFUSO) PLÁSTICO MODELO AP 01 DECA OU SIMILAR

Observação [OC 0709-03/2023 - 2]

Quantidade 25,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-2	25,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 29

Descrição ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS

Descrição
detalhada ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO

Observação [OC 0709-03/2023 - 3]

Quantidade 5,0000 Unidade de
medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-3	5,00 UND	SESC - AQUIDABÃ
-----------------	-------------------	----------	-----------------

Item	30		
Descrição	KIT PARAFUSO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 10MM, CONTENDO BUCHA E ARRUELA.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada	PARAFUSO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 10MM, CONTENDO: PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS (KIT).		
Observação	[OC 0709-03/2023 - 4]		
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	CONJUNTO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-4	5,00 CJT
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	31		
Descrição	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA DE 1/2" COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO. MECANISMO DE ACIONAMENTO CERÂMICO ¼ DE VOLTA E REGULAGEM DE VAZÃO. VAZÃO, NA PRESSÃO MÍNIMA, DE 5 L/MIN. CONFECCIONADA EM METAL.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA DE 1/2" COM BICA MÓVEL E AREJADOR ARTICULADO. MECANISMO DE ACIONAMENTO CERÂMICO ¼ DE VOLTA E REGULAGEM DE VAZÃO. VAZÃO, NA PRESSÃO MÍNIMA, DE 5 L/MIN. CONFECCIONADA EM METAL.		
Observação	[OC 0709-03/2023 - 5]		
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-5	4,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	32		
Descrição	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ACIONAMENTO POR PRESSÃO TEMPORIZADO) PARA LAVATÓRIO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ACIONAMENTO POR PRESSÃO TEMPORIZADO) PARA LAVATÓRIO. DIMENSÃO: ENTRE 150X50X120MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) A 165X60X150MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). REFERÊNCIA: TORNEIRA DECAMATIC DA DECA, DRACO OU SIMILAR.		
Observação	[OC 0709-03/2023 - 6]		
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-6	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	33		
Descrição	KIT UNIVERSAL COMPLETO PARA REPAROS DE CAIXAS DE DESCARGA ACOPLADAS COM MECANISMO DE ACIONAMENTO SIMPLES (6L) NA PARTE SUPERIOR DA LOUÇA, COMPOSTO DE: ENTRADA MASTER FLUX UNIVERSAL, INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS, COM ROSCA DE ENTRADA DE 1/2", IDEAL PARA PRESSÃO DE REDE ENTRE 1 A 100 M.C.A., EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ HIDRÁULICOS - ACESSÓRIOS		
Descrição detalhada	KIT UNIVERSAL COMPLETO PARA REPAROS DE CAIXAS DE DESCARGA ACOPLADAS COM MECANISMO DE ACIONAMENTO SIMPLES (6L) NA PARTE SUPERIOR DA LOUÇA, COMPOSTO DE: ENTRADA MASTER FLUX UNIVERSAL, INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS, COM ROSCA DE ENTRADA DE 1/2", IDEAL PARA PRESSÃO DE REDE ENTRE 1 A 100 M.C.A., EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO.		
Observação	[OC 0709-03/2023 - 7]		
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0709-03/2023	OC 0709-03/2023-7	15,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	34		
Descrição	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA		
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA		
Descrição detalhada	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA		
Observação	[OC 1108-03/2023 - 1]		

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-1	4,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	35
Descrição	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA
Descrição detalhada	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
Observação	[OC 1108-03/2023 - 2]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-2	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	36
Descrição	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA
Descrição detalhada	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
Observação	[OC 1108-03/2023 - 3]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-3	5,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	37
Descrição	FOLHA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PARA MOVELARIA NA COR BRANCA E ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÃO: 3,08X1,25 (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIOR E MENOR DIMENSÃO). REFERÊNCIA: BRANCO L120, DA FÓRMICA OU SIMILAR.
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA
Descrição detalhada	FOLHA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PARA MOVELARIA NA COR BRANCA E ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÃO: 3,08X1,25 (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIOR E MENOR DIMENSÃO). REFERÊNCIA: BRANCO L120, DA FÓRMICA OU SIMILAR.
Observação	[OC 1108-03/2023 - 4]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-4	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	38
Descrição	FOLHA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PARA MOVELARIA NA COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÃO: 3,08X1,25 (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIOR E MENOR DIMENSÃO). REFERÊNCIA: PLATINA L139, DA FÓRMICA OU SIMILAR.
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA
Descrição detalhada	FOLHA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PARA MOVELARIA NA COR CINZA E ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÃO: 3,08X1,25 (ACEITÁVEL VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIOR E MENOR DIMENSÃO). REFERÊNCIA: PLATINA L139, DA FÓRMICA OU SIMILAR.
Observação	[OC 1108-03/2023 - 5]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-5	3,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	39
Descrição	FITA DE BORDA EM PVC BRANCO TEXTURIZADO, 100MM LARGURA.
Categoria	MATERIAIS DE MARCENARIA
Descrição detalhada	FITA DE BORDA EM PVC BRANCO TEXTURIZADO, 100MM LARGURA.
Observação	[OC 1108-03/2023 - 6]

Quantidade	50,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1108-03/2023	OC 1108-03/2023-6	50,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	40		
Descrição	BATERIA ALCALINA, 9 VOLTS, TIPO RETANGULAR EMBALADA DE MODO A PROTEGER O PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO SEU USO.		
Categoria	COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS		
Descrição detalhada	BATERIA ALCALINA, 9 VOLTS, TIPO RETANGULAR EMBALADA DE MODO A PROTEGER O PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO SEU USO.		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 1]		
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-1	50,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	41		
Descrição	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, TIPO AAA		
Categoria	COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS		
Descrição detalhada	PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, TIPO AAA. EMBALADA DE MODO A PROTEGER O PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO.		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 2]		
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-2	20,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	42		
Descrição	BOIA DE NÍVEL COM CONTATO REVERSÍVEL, PARA MOTOR DE POTÊNCIA MÁXIMA 1 HP		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	BOIA DE NÍVEL COM CONTATO REVERSÍVEL, PARA MOTOR DE POTÊNCIA MÁXIMA 1 HP		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 3]		
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-3	3,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	43		
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 1200MM, 13W, CASQUILHO G5, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1600 E 1700 LUMNES		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 1200MM, 13W, CASQUILHO G5, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1600 E 1700 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 83, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT.		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 4]		
Quantidade	70,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-4	70,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	44		
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 550MM, 8 a 14W, CASQUILHO G5, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 1500 LÚMENS		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 550MM, 8 A 14W, CASQUILHO G5, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 1500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 4200K-6500K (LUZ CLARA BRANCA). FREQUÊNCIA 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 5]		
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-5	100,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	45			
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 1200MM (1150MM A 1200MM), 16W A 20W, CASQUILHO G5, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1700 E 1800 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K(LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 83, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T5, 1200MM (1150MM A 1200MM), 16W A 20W, CASQUILHO G5, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1700 E 1800 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K(LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 83, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 6]			
Quantidade	80,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-6	80,00 UND	SESC - JACOBINA

Item	46			
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 600MM, 9W, CASQUILHO G13, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 900 LÚMENS			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 600MM, 9W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 800 E 900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 7]			
Quantidade	80,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-7	80,00 UND	SESC - JACOBINA

Item	47			
Descrição	LÂMPADA PALITO HALÓGENA PALITO 150W 220V COMPRIMENTO 118MM Rx7s			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA PALITO HALÓGENA PALITO 150W 220V COMPRIMENTO 118MM Rx7s			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 8]			
Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-8	6,00 UND	SESC - JACOBINA

Item	48			
Descrição	LÂMPADA PAR 30 LED, POTÊNCIA ENTRE 11 E 15W, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 3000 K(AMARELA), ROSCA (SOQUETE) E27.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA PAR 30 LED, POTÊNCIA ENTRE 11 E 15W, BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 3000 K(AMARELA), ROSCA (SOQUETE) E27.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 9]			
Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-9	40,00 UND	SESC - JACOBINA

Item	49			
Descrição	LÂMPADA LED BULBO 11W A 13W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA LED BULBO 11W A 13W, TENSÃO 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 10]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-10	100,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 50

Descrição TOMADA PARA PONTO 2P+T 20A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 20A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 20A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada TOMADA PARA PONTO 2P+T 20A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 20A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 20A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.

Observação [OC 0822-04/2023 - 11]

Quantidade 30,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-11	30,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 51

Descrição TOMADA DUPLA PARA PONTOS 2P+T 10A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" DUPLA NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADAS 10A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULOS COM TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 10A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada TOMADA DUPLA PARA PONTOS 2P+T 10A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" DUPLA NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADAS 10A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULOS COM TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 10A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.

Observação [OC 0822-04/2023 - 12]

Quantidade 30,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-12	30,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 52

Descrição ACABAMENTO PARA CAIXA 4X2" DE PISO, TIPO TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada ACABAMENTO PARA CAIXA 4X2" DE PISO, TIPO TAMPA CEGA, EM MATERIAL LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO. FICHA TÉCNICA: MODELO: ESPELHO TAMPA CEGA. COR: LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO. TIPO DE FIXAÇÃO: COM DOIS PARAFUSOS EM CAIXA 4X2" DE PISO. DIMENSÕES: 4X2 POLEGADAS.

Observação [OC 0822-04/2023 - 13]

Quantidade 10,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-13	10,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 53

Descrição TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR (FÊMEA) 3P+T, 6H 32A 380V VERMELHA, IP 44, VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada TOMADA INDUSTRIAL NÃO METALICA | TIPO: SOBREPOR | MATERIAL: POLIAMIDA | TIPO CONTATOS: FEMEA | NUMERO POLOS: 3 POLOS + TERRA | CORRENTE NOMINAL: 32 A | TENSAO NOMINAL: 380/440 V | FREQUENCIA: 50/60 HZ | COR: VERMELHA | POSICAO PINO TERRA: 6H | GRAU PROTECAO: IP-44 | VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO. |

Observação [OC 0822-04/2023 - 14]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-14	2,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 54

Descrição TOMADA ACOPLAMENTO 3P + T 32A 9H 200-250V 60HZ IP44

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada TOMADA ACOPLAMENTO 3P + T 32A 9H 200-250V 60HZ IP44

Observação [OC 0822-04/2023 - 15]

Quantidade	8,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-15	8,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	55
Descrição	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, TETRAPOLAR, 20KA, 275V
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLASSE II, TETRAPOLAR, 20KA, 275V COM TECNOLOGIA MOV (VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO) TETRAPOLAR, COM OS SEGUINTE PARAMETROS: TEMPO DE RESPOSTA TÍPICO: 25 NS; MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 V (AC); CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (8/20µS): 20 KA; CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA (8/20µS): 45 KA; NÍVEL DE PROTEÇÃO (UP): 1,5 KV; SINALIZAÇÃO DO STATUS DE OPERAÇÃO: LED BICOLOR (VERDE -SERVIÇO; VERMELHO - DEFEITO); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C): -5 A +60; FIXAÇÃO: TRILHO DIN 35 MM; ABNT NBR IEC 61643-1.
Observação	[OC 0822-04/2023 - 16]

Quantidade	8,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-16	8,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	56
Descrição	LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL 15 A 20W
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL, POTÊNCIA ENTRE 15 A 20W TIPO PALITO, 118mm BASE R7s TENSÃO BIVOLT OU 220V 2700K (QUENTE)
Observação	[OC 0822-04/2023 - 17]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-17	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	57
Descrição	LÂMPADA HALÓGENA PALITO, 1000W, 220V, COMPRIMENTO 189MM, JP BASE R7S, TEMPERATURA COR 2800K.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA HALÓGENA PALITO, 1000W, 220V, COMPRIMENTO 189MM, JP BASE R7S, TEMPERATURA COR 2800K.
Observação	[OC 0822-04/2023 - 18]

Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-18	6,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	58
Descrição	SOQUETE R7s Rx7s PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU REGULÁVEL PALITO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	SOQUETE R7s Rx7s PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU REGULÁVEL PALITO DE COMPRIMENTO: 118MM, POTÊNCIA 150W
Observação	[OC 0822-04/2023 - 19]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-19	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	59
Descrição	REFLETOR LED, 100W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 10.000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, IRC > 70, IP 65, VIDA ÚTIL MÉDIA: 30.000H.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	REFLETOR LED, 100W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 10.000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, IRC > 70, IP 65, VIDA ÚTIL MÉDIA: 30.000H.
Observação	[OC 0822-04/2023 - 20]

Quantidade	16,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
			Empresa solicitante

OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-20	16,00 UND	SESC - JACOBINA
-----------------	--------------------	-----------	-----------------

Item	60		
Descrição	SPOT LED DE EMBUTIR REDONDO+, LED INTEGRADO COM 6W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO - 6500K, BIVOLT (100V ~ 240V), FLUXO LUMINOSO: 410 LUMENS, DURABILIDADE MÍNIMA: 25.000 HORAS, MEDIDAS: 91MM DIÂMETRO X 46MM PROFUNDIDADE, MATERIAL SPOT: ABS + POLICARBONATO ALTA RESISTÊNCIA		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	SPOT LED DE EMBUTIR REDONDO+, LED INTEGRADO COM 6W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO - 6500K, BIVOLT (100V ~ 240V), FLUXO LUMINOSO: 410 LUMENS, DURABILIDADE MÍNIMA: 25.000 HORAS, MEDIDAS: 91MM DIÂMETRO X 46MM PROFUNDIDADE, MATERIAL SPOT: ABS + POLICARBONATO ALTA RESISTÊNCIA		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 21]		
Quantidade	12,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-21	12,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	61		
Descrição	SOQUETE PLUG ADAPTADOR G5 PARA LÂMPADA TUBULAR T5 COM RABICHO COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	SOQUETE PLUG ADAPTADOR G5 PARA LÂMPADA TUBULAR T5 COM RABICHO COM COMPRIMENTO ENTRE 30 E 40 CM.		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 22]		
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-22	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	62		
Descrição	PLUGUE MOVEI FEMEA PADRAO INDUSTRIAL - 16A 2P + T TENSÃO NOMINAL : 200 A 250 V IP 44		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	PLUGUE MOVEI FEMEA PADRAO INDUSTRIAL - 16A 2P + T TENSÃO NOMINAL : 200 A 250 V IP 44		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 23]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-23	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	63		
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 24]		
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	ROLO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-24	15,00 RL
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	64		
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, BRANCA, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, BRANCA, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.		
Observação	[OC 0822-04/2023 - 25]		
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	ROLO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-25	5,00 RL	SESC - JACOBINA

Item	65			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, AZUL, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, AZUL, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 26]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	ROLO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-26	5,00 RL	SESC - JACOBINA

Item	66			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, VERDE, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, VERDE, 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 27]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	ROLO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-27	5,00 RL	SESC - JACOBINA

Item	67			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, VEMELHA 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, VEMELHA 19MM X 20M, RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 28]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	ROLO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-28	5,00 RL	SESC - JACOBINA

Item	68			
Descrição	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M EM BASE DE BORRACHA SINTÉTICA DE ETILENO PROPILENO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA: ATÉ 69 KV CONFORME NORMA ASTM D-4325 E ASTM-D-4388 - STANDARD SPECIFICATION FOR NONMETALLIC SEMI-CONDUCTING AND ELECTRICALLY INSULATING.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M EM BASE DE BORRACHA SINTÉTICA DE ETILENO PROPILENO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA: ATÉ 69 KV CONFORME NORMA ASTM D-4325 E ASTM-D-4388 - STANDARD SPECIFICATION FOR NONMETALLIC SEMI-CONDUCTING AND ELECTRICALLY INSULATING.			
Observação	[OC 0822-04/2023 - 29]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	ROLO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-29	10,00 RL	SESC - JACOBINA

Item	69			
Descrição	FITA ISOLANTE ADESIVA DE AUTO FUSÃO, ANTICHAMA, PRETA, 90°C, CLASSE A, MEDINDO: 19MM X 10M			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada				

Observação [OC 0822-04/2023 - 30]

Quantidade 15,0000 Unidade de medida ROLO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-30	15,00 RL	SESC - JACOBINA

Item 70

Descrição BATERIA RECARREGÁVEL TIPO PILHA, MODELO AA, VOLTAGEM 1,5V. CARGA MÍNIMA 2500 MAH, EMBALADA DE MODO A PROTEGER O PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SEU USO.

Categoria COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS

Descrição detalhada BATERIA RECARREGÁVEL TIPO PILHA, MODELO AA, VOLTAGEM 1,5V. CARGA MÍNIMA 2500 MAH, EMBALADA DE MODO A PROTEGER O PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SEU USO.

Observação [OC 0822-04/2023 - 31]

Quantidade 50,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-31	50,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 71

Descrição FERRO DE SOLDA EM ESTANHO, TENSÃO DE 127V. 60W

Categoria COMPONENTES ELETRÔNICOS \ PEÇAS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS

Descrição detalhada FERRO DE SOLDA EM ESTANHO; COM SUPORTE PARA O FERRO; CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBO METÁLICO SUBSTITUÍVEL; RESISTÊNCIA DE MICA; TEMPERATURA ENTRE 480° C E 540° C; TENSÃO DE 127V. 60W. CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 90 (NOVENTA) DIAS.

Observação [OC 0822-04/2023 - 32]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0822-04/2023	OC 0822-04/2023-32	1,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 72

Descrição TINTA ACRÍLICA NA COR LARANJA, LATA LATA C/18 LITROS

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA

Descrição detalhada TINTA ACRÍLICA NA COR LARANJA, LATA C/18 LITROS

Observação [OC 1910-05/2023 - 1]

Quantidade 3,0000 Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-1	3,00 LT	SESC - JACOBINA

Item 73

Descrição MASSA CORRIDA PVA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M²/DEMÃO, LATA DE 18 LITROS. MASSA CORRIDA PVA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M²/DEMÃO, LATA DE 18 LITROS.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA

Descrição detalhada

Observação [OC 1910-05/2023 - 2]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-2	2,00 LT	SESC - JACOBINA

Item 74

Descrição TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, RENDIMENTO MÍNIMO 250M²/LATA/DEMÃO, LATA COM 18L.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA

Descrição detalhada TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA, RENDIMENTO MÍNIMO 250M²/LATA/DEMÃO, LATA COM 18L.

Observação [OC 1910-05/2023 - 3]

Quantidade 5,0000 Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-3	5,00 LT	SESC - JACOBINA
-----------------	-------------------	---------	-----------------

Item	75		
Descrição	ESMALTE SINTÉTICO, BRANCO NEVE, BASE D'ÁGUA, ACABAMENTO ACETINADO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 21 m²/L, EMBALAGEM: GALÃO 3,6 LITROS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	ESMALTE SINTÉTICO, BRANCO NEVE, BASE D'ÁGUA, ACABAMENTO ACETINADO, RENDIMENTO APROXIMADO DE 21 m²/L, EMBALAGEM: GALÃO 3,6 LITROS.		
Observação	[OC 1910-05/2023 - 4]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	GALÃO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-4	2,00 GL
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	76		
Descrição	TINTA ACRÍLICA EXTERIOR E INTERIOR, À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL DEL REY, RENDIMENTO DE ATÉ 100 M2/ DEMÃO. GALÃO 3,6 LITROS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA EXTERIOR E INTERIOR, À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, COR AZUL DEL REY, RENDIMENTO DE ATÉ 100 M2/ DEMÃO. GALÃO 3,6 LITROS.		
Observação	[OC 1910-05/2023 - 5]		
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	GALÃO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-5	1,00 GL
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	77		
Descrição	SOLVENTE POLIURETANO PARA TINTAS E VERNIZES, TIPO THINNER, AGUARRAZ LATA C/ 5 LITROS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	*SOLVENTE POLIURETANO PARA TINTAS E VERNIZES, TIPO THINNER, AGUARRAZ LATA C/ 5 LITROS.		
Observação	[OC 1910-05/2023 - 6]		
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	LATA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-6	5,00 LT
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	78		
Descrição	TRINCHA (PINCEL) 2.1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TRINCHA (PINCEL) 2.1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.		
Observação	[OC 1910-05/2023 - 7]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-7	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	79		
Descrição	TRINCHA (PINCEL) 1.1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TRINCHA (PINCEL) 1.1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.		
Observação	[OC 1910-05/2023 - 8]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-8	10,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item	80		
------	----	--	--

Descrição VERNIZ PARA MADEIRA TIPO MARÍTIMO
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada VERNIZ PARA MADEIRA TIPO MARÍTIMO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV: NO MÍNIMO TRIPLO FILTRO SOLAR COR: TRANSPARENTE/NATURAL EMBALAGEM: LATA COM 3,6L RENDIMENTO: ACIMA DE 80 M²/LATA/DEMÃO
 Observação [OC 1910-05/2023 - 9]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	GALÃO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-9	3,00 GL	SESC - JACOBINA

Item 81
 Descrição ROLO DE ESPUMA CINZA HIBRIDA: POLIESTER E POLIETER, 9 CM, COM CABO ROLO DE ESPUMA CINZA HIBRIDA: POLIESTER E POLIETER, 9 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 35 MM.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada
 Observação [OC 1910-05/2023 - 10]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-10	10,00 RL	SESC - JACOBINA

Item 82
 Descrição ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM, ANTIRRESPINGO, COM CABO, ALTURA DA LÃ 9 MM
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada
 Observação [OC 1910-05/2023 - 11]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-11	10,00 PÇA	SESC - JACOBINA

Item 83
 Descrição BROXA PARA PINTURA, RETANGULAR, MEDINDO (3CM PARA MAIS OU PARA MENOS) 180 X 76 MM COM CORPO BASE E CABO EM POLIPROPILENO COM CERDAS DE NYLON UTILIZADO EM TRABALHOS DE PINTURA COM CAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada BROXA PARA PINTURA, RETANGULAR, MEDINDO (3CM PARA MAIS OU PARA MENOS) 180 X 76 MM COM CORPO BASE E CABO EM POLIPROPILENO COM CERDAS DE NYLON UTILIZADO EM TRABALHOS DE PINTURA COM CAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 12]

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-12	4,00 UND	SESC - JACOBINA

Item 84
 Descrição FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 100, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 100, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 13]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	FOLHA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-13	20,00 FL	SESC - JACOBINA

Item 85
 Descrição FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 150, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA

Descrição detalhada FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 150, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 14]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-14	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item 86
 Descrição FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 220, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 220, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 15]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-15	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item 87
 Descrição TINTA PARA PISO, FOSCO CONCRETO, LATA 18 LITROS.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada TINTA PARA PISO, FOSCO CONCRETO, LATA 18 LITROS.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 16]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	LATA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-16	2,00 LT
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item 88
 Descrição TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, ALTO BRILHO, COR VERMELHO SANGUE, GALÃO EMBALAGEM: GALÃO C/3,6 LITROS.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, ALTO BRILHO, COR VERMELHO SANGUE, LATA C/3,6 LITROS.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 17]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	GALÃO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-17	1,00 GL
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item 89
 Descrição TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE ÁGUA, COR VERMELHO SEGURANÇA, ACABAMENTO BRILHANTE, GALÃO 3,6 L.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada *TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BASE ÁGUA, COR VERMELHO SEGURANÇA, ACABAMENTO BRILHANTE, GALÃO 3,6 L.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 18]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	GALÃO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-18	3,00 GL
			Empresa solicitante
			SESC - JACOBINA

Item 90
 Descrição TINTA PARA PISO, FOSCO AMARELO REAL OU OURO, LATA 18 LITROS.
 Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA
 Descrição detalhada TINTA PARA PISO, FOSCO AMARELO REAL OU OURO, LATA 18 LITROS.
 Observação [OC 1910-05/2023 - 19]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	LATA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
			Empresa solicitante

OC 1910-05/2023	OC 1910-05/2023-19	3,00 LT	SESC - JACOBINA
-----------------	--------------------	---------	-----------------

Item	91		
Descrição	LÂMPADA LED BULBO 13W, TENSÃO: 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MINIMO:80.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	LÂMPADA LED BULBO 13W, TENSÃO: 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MINIMO:80.		
Observação	[OC 0154-09/2023 - 1]		
Quantidade	25,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0154-09/2023	OC 0154-09/2023-1	25,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - NAZARÉ

Item	92		
Descrição	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0867-05/2023 - 1]		
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-1	100,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	93		
Descrição	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0867-05/2023 - 2]		
Quantidade	80,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-2	80,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	94		
Descrição	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0867-05/2023 - 3]		
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-3	200,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	95		
Descrição	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)		
Descrição detalhada	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM.		
Observação	[OC 0867-05/2023 - 4]		
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-4	200,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	96		
------	----	--	--

Descrição PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM.

Observação [OC 0867-05/2023 - 5]

Quantidade 100,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-5	100,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 97

Descrição REBITE DE REPUXO 308 - 3,2 X 8 MM ALUMÍNIO REBITE DE REPUXO 308 - 3,2 X 8 MM ALUMÍNIO, MODELO: 308 MATERIAL: ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 1/8" = 3,20 MM, COMPRIMENTO: 8 MM.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada

Observação [OC 0867-05/2023 - 6]

Quantidade 100,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-6	100,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 98

Descrição PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17).

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17).

Observação [OC 0867-05/2023 - 7]

Quantidade 5,0000 Unidade de medida QUILO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-7	5,00 KG	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 99

Descrição PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13).

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13).

Observação [OC 0867-05/2023 - 8]

Quantidade 5,0000 Unidade de medida QUILO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-8	5,00 KG	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 100

Descrição PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11).

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11).

Observação [OC 0867-05/2023 - 9]

Quantidade 5,0000 Unidade de medida QUILO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-9	5,00 KG	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item 101

Descrição PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10).

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)

Descrição detalhada

PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10).

Observação [OC 0867-05/2023 - 10]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	QUILO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-10	5,00 KG
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	102
Descrição	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5).
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FIXADORES E AFINS (PREGOS, PARAFUSOS, FECHADURAS)
Descrição detalhada	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5).
Observação	[OC 0867-05/2023 - 11]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	QUILO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-11	3,00 KG
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	103
Descrição	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M)
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA (METAIS E AFINS)
Descrição detalhada	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M)
Observação	[OC 0867-05/2023 - 12]

Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-12	50,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	104
Descrição	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA (METAIS E AFINS)
Descrição detalhada	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)
Observação	[OC 0867-05/2023 - 13]

Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-13	50,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	105
Descrição	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 16 BWG (Ø1,60MM) CONFORME NBR 5589/82
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA (METAIS E AFINS)
Descrição detalhada	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 16 BWG (Ø1,60MM) CONFORME NBR 5589/82
Observação	[OC 0867-05/2023 - 14]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-14	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	106
Descrição	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 BWG (Ø1,25MM) CONFORME NBR 5589/82
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA (METAIS E AFINS)
Descrição detalhada	ARAME RECOZIDO TORCIDO Nº 18 BWG (Ø1,25MM) CONFORME NBR 5589/82
Observação	[OC 0867-05/2023 - 15]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	QUILO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0867-05/2023	OC 0867-05/2023-15	30,00 KG
			Empresa solicitante
			SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	107		
Descrição	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS, COR PRETO, GALÃO EMBALAGEM: GALÃO C/3,6L		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS, COR PRETO, EMBALAGEM: LATA C/3,6L		
Observação	[OC 0869-05/2023 - 1]		
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	GALÃO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-1	4,00 GL	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	108		
Descrição	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR VERMELHA, GALÃO COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO MÍNIMO 70 M²/DEMÃO/GALÃO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR VERMELHA, LATA COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO MÍNIMO 70 M²/DEMÃO/LATA		
Observação	[OC 0869-05/2023 - 2]		

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	GALÃO
------------	--------	-------------------	-------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-2	4,00 GL	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	109		
Descrição	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR AMARELA, GALÃO COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO MINIMO 70 M²/DEMÃO/GALÃO.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR AMARELA, LATA COM 3,6 LITROS, RENDIMENTO MINIMO 70 M²/DEMÃO/LATA		
Observação	[OC 0869-05/2023 - 3]		

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	GALÃO
------------	--------	-------------------	-------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-3	1,00 GL	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	110		
Descrição	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR BRANCO EMBALAGEM: LATA C/18 LITROS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 4]		

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	LATA
------------	--------	-------------------	------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-4	3,00 LT	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	111		
Descrição	TINTA SPRAY METÁLICA, ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, EMBALAGEM: 350 A 400ML.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	TINTA SPRAY METÁLICA, ALTA TEMPERATURA, COR PRETO, EMBALAGEM: 350 A 400ML.		
Observação	[OC 0869-05/2023 - 5]		

Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-5	6,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA

Item	112		
Descrição	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 5 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 35 MM.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA		

Descrição detalhada	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 5 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 35 MM.			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 6]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-6	10,00 RL	SESC - VITORIA DA CONQUISTA
Item	113			
Descrição	TINTA SPRAY AUTOMOTIVA, COR PRETO FOSCO. EMBALAGEM: 350 A 400 ML.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TINTA SPRAY AUTOMOTIVA, COR PRETO FOSCO. EMBALAGEM: 350 A 400 ML.			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 7]			
Quantidade	12,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-7	12,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA
Item	114			
Descrição	TRINCHA (PINCEL) 1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TRINCHA (PINCEL) 1/2", PONTA: EM CERDAS BRANCAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 8]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-8	10,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA
Item	115			
Descrição	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 15 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 35 MM.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 15 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 35 MM.			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 9]			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-9	2,00 RL	SESC - VITORIA DA CONQUISTA
Item	116			
Descrição	PROLONGADOR, TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO E ALUMÍNIO, COM PONTEIRA METÁLICA, PODE SER EXTENDIDO ATÉ 4M, (NO MÍNIMO)			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	PROLONGADOR, TELESCÓPIO PARA ROLO DE PINTURA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO E ALUMÍNIO, COM PONTEIRA METÁLICA, PODE SER EXTENDIDO ATÉ 4M, (NO MÍNIMO)			
Observação	[OC 0869-05/2023 - 10]			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0869-05/2023	OC 0869-05/2023-10	2,00 UND	SESC - VITORIA DA CONQUISTA
Item	117			
Descrição	ALICATE UNIVERSAL 8" - 203 MM. EM AÇO CARBONO VANÁDIO, POLIDO, CABO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (TPE), ANTIDERRAPANTE E COM ABAS DE PROTEÇÃO, ISOLADO DE 1000 V.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS			
Descrição detalhada	ALICATE UNIVERSAL 8" - 203 MM. EM AÇO CARBONO VANÁDIO, POLIDO, CABO EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA (TPE), ANTIDERRAPANTE E COM ABAS DE PROTEÇÃO, ISOLADO DE 1000 V.			
Observação	[OC 1086-03/2023 - 1]			

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-1	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	118
Descrição	ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 12"
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	ALICATE BOMBA D'ÁGUA DE 12", MATERIAL: AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, 06 (SEIS) POSIÇÕES DE AJUSTES, ACABAMENTO FOSFATIZADO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 VCA DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10. GARANTIA: 12 MESES (CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA) CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Observação	[OC 1086-03/2023 - 2]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-2	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	119
Descrição	CHAVE PHILIPS 5/16 X 5" (PH3), EM AÇO CROMO VANADIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE PHILIPS 5/16 X 5" (PH3), EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, COM EXTREMIDADE GIRATÓRIA, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA.
Observação	[OC 1086-03/2023 - 3]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-3	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	120
Descrição	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" (PH1), EM AÇO CROMO VANÁDIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" (PH1), EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA
Observação	[OC 1086-03/2023 - 4]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-4	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	121
Descrição	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3" (PH0), EM AÇO CROMO VANADIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3" (PH0), EM AÇO CROMO VANADIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA.
Observação	[OC 1086-03/2023 - 5]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-5	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	122
Descrição	CHAVE DE FENDA, EM AÇO CROMO VANÁDIO 1/4 X 4"
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, COM EXTREMIDADE GIRATÓRIA, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA.
Observação	[OC 1086-03/2023 - 6]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-6	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - AQUIDABÃ

Item	123
Descrição	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4", EM AÇO CROMO VANÁDIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4", EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA
Observação	[OC 1086-03/2023 - 7]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-7	1,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item	124
Descrição	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3", EM AÇO CROMO VANÁDIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	CHAVE DE FENDA, EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO, HASTE NIQUELADA/CROMADA, COM PONTA FOSFATIZADA
Observação	[OC 1086-03/2023 - 8]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-8	1,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item	125
Descrição	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 3/8 POL. A BATERIA 20V LITIO
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 3/8 POL. A BATERIA 20V LITIO. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES.
Observação	[OC 1086-03/2023 - 9]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-9	1,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item	126
Descrição	JOGO DE BITS/PONTEIRA DE AÇO FENDA E PHILLIPS COM ENCAIXE 1/4" X 25MM, USO EM PARAFUSADEIRA, JOGO COM 7 PEÇAS (3 FENDA, 3 PHILLIPS E 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO)
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	JOGO DE BITS/PONTEIRA DE AÇO FENDA E PHILLIPS COM ENCAIXE 1/4" X 25MM, USO EM PARAFUSADEIRA, JOGO COM 7 PEÇAS (3 FENDA, 3 PHILLIPS E 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO)
Observação	[OC 1086-03/2023 - 10]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	JOGO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-10	1,00 JG	SESC - AQUIDABÃ

Item	127
Descrição	LÂMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL OU SIMILAR, 32 DENTES POR 25 MM; MEDIDA: 12 X 1/2" X 0,024 – PARA ARCOS DE SERRA DE 10" A 12".
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
Descrição detalhada	LÂMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL OU SIMILAR, 32 DENTES POR 25 MM; MEDIDA: 12 X 1/2" X 0,024 – PARA ARCOS DE SERRA DE 10" A 12".
Observação	[OC 1086-03/2023 - 11]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-11	10,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item	128
Descrição	ARCO DE SERRA PARA SERVIÇO PESADO PARA LÂMINAS DE 250 MM (10") E 300 MM (12"), TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

Descrição detalhada ARCO DE SERRA PARA SERVIÇO PESADO PARA LÂMINAS DE 250 MM (10") E 300 MM (12"), TENSIONADAS POR UMA PORCA BORBOLETA.

Observação [OC 1086-03/2023 - 12]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1086-03/2023	OC 1086-03/2023-12	2,00 UND	SESC - AQUIDABÃ

Item 129

Descrição LUMINÁRIA EXTERNA LED, UMA PÉTALA, COM ENCAIXE DE 60MM, PARA SUPORTE OU POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREAS EXTERNAS, MATERIAL EM ALUMÍNIO E VIDRO. 220W

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada LUMINÁRIA EXTERNA LED, UMA PÉTALA, COM ENCAIXE DE 60MM, PARA SUPORTE OU POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ÁREAS EXTERNAS, MATERIAL EM ALUMÍNIO E VIDRO. 220W, DIMENSÕES: 660 X 260 X 87,5 MM (10% TOLERÂNCIA), 20.000 LÚMENS (MÍNIMO), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL (MÍNIMO); GRAU DE PROTEÇÃO: IP67, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 85 ~ 265V, ÂNGULO DE ABERTURA 120 A 125°, COR DA LUMINÁRIA: BRANCA, FATOR DE POTENCIA = 0,92, PESO 2,5=3,0=3,5KG

Observação [OC 0920-08/2023 - 1]

Quantidade 90,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-1	90,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item 130

Descrição REFLETOR LED, 200W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 20.000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, IRC > 70, IP 65, VIDA ÚTIL MÉDIA: 30.000H.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada REFLETOR LED, 200W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 20.000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, IRC > 70, IP 65, VIDA ÚTIL MÉDIA: 30.000H.

Observação [OC 0920-08/2023 - 2]

Quantidade 25,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-2	25,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item 131

Descrição CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 4 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.

Observação [OC 0920-08/2023 - 3]

Quantidade 200,0000 Unidade de medida METRO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-3	200,00 M	SESC - BARREIRAS

Item 132

Descrição CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 50 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 50 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO, 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 90°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME ABNT NBR 7285:2016: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÃO DE 0,6/1 KV - SEM COBERTURA - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 50 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 50 MM2, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO, 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 90°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME ABNT NBR 7285:2016: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE POLIETILENO TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÃO DE 0,6/1 KV - SEM COBERTURA - REQUISITOS DE DESEMPENHO.

Observação [OC 0920-08/2023 - 4]

Quantidade 700,0000 Unidade de medida METRO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-4	700,00 M	SESC - BARREIRAS

Item	133			
Descrição	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO 2.1/2" EM PVC ANTICHAMAS, RESISTÊNCIA MÍNIMA DIAMETRAL DOS ELETRODUTOS 750N/5CM; CONFORME NBR 15465 E 5410.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO 2.1/2" EM PVC ANTICHAMAS, RESISTÊNCIA MÍNIMA DIAMETRAL DOS ELETRODUTOS 750N/5CM; CONFORME NBR 15465 E 5410.			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 5]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-5	100,00 M	SESC - BARREIRAS

Item	134			
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 6]			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	METRO	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-6	200,00 M	SESC - BARREIRAS

Item	135			
Descrição	LÂMPADA LED BULBO 13W, TENSÃO: 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO:80.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA LED BULBO 13W, TENSÃO: 100 - 240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1500 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 6500K(BRANCA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO:80.			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 7]			
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-7	50,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	136			
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6000K (LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 8]			
Quantidade	200,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-8	200,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	137			
Descrição	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA DE 80 W, MODELO: BULBO, COR: BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500K, BASE: E27, DIMENSÕES: 24x11CM (1CM PARA MAIS OU PARA MENOS), SEM EMISSÃO DE UV E IR, AUSÊNCIA DE MERCÚRIO, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 6400 LM, VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 25.000H.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA DE 80 W, MODELO: BULBO, COR: BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500K, BASE: E27, DIMENSÕES: 24x11CM (1CM PARA MAIS OU PARA MENOS), SEM EMISSÃO DE UV E IR,			

AUSÊNCIA DE MERCÚRIO, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 6400 LM, VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 25.000H.

Observação [OC 0920-08/2023 - 9]

Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-9	15,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item 138

Descrição SOQUETE EM PORCELANA COM BORNE EMBUTIDO, BASE E 40, 16 A, 700 V.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada SOQUETE EM PORCELANA COM BORNE EMBUTIDO, BASE E 40, 16 A, 700 V.

Observação [OC 0920-08/2023 - 10]

Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-10	20,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item 139

Descrição SOQUETE EM PORCELANA, COM BORNE EMBUTIDO, BASE E27, 250V, DIMENSÕES: (4,5X4) CM.

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada SOQUETE EM PORCELANA, COM BORNE EMBUTIDO, BASE E27, 250V, DIMENSÕES: (4,5X4) CM.

Observação [OC 0920-08/2023 - 11]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-11	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item 140

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 25A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0920-08/2023 - 12]

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-12	40,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item 141

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0920-08/2023 - 13]

Quantidade	40,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-13	40,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item 142

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 125A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 125A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013

Categoria MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0920-08/2023 - 14]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
			Empresa solicitante

OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-14	2,00 UND	SESC - BARREIRAS
-----------------	--------------------	----------	------------------

Item	143		
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 63A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 63A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.		
Observação	[OC 0920-08/2023 - 15]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-15	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item	144		
Descrição	TOMADA PARA PONTO 2P+T 10A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 10A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 10A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	TOMADA PARA PONTO 2P+T 10A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 10A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 10A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.		
Observação	[OC 0920-08/2023 - 16]		
Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-16	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item	145		
Descrição	TOMADA PARA PONTO 2P+T 20A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 20A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 20A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	TOMADA PARA PONTO 2P+T 20A. CONJUNTO COM PLACA 4X2" NA COR BRANCO BRILHANTE E TOMADA 20A. CONJUNTO FORMADO POR PLACA DE SUPORTE DE ABS ANTIESTÁTICO E ANTIADERENTE, ESPELHOS E ACABAMENTOS COM TRATAMENTO UVA E UVB. PARAFUSOS NÃO APARENTES. MÓDULO COM TOMADA NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO, CONTATO TERRA, REBAIXO PARA OS CONTATOS E CONFIGURAÇÃO 2P+T 20A/250V. DESIGN RETO COM LINHAS PARALELAS VERTICAIS PARA MARCAÇÃO DOS MÓDULOS.		
Observação	[OC 0920-08/2023 - 17]		
Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-17	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item	146		
Descrição	INTERRUPTOR SIMPLES COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.		
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	INTERRUPTOR SIMPLES COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.		
Observação	[OC 0920-08/2023 - 18]		
Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-18	30,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - BARREIRAS

Item	147		
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO		

PARA FINS ELÉTRICOS	
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS
Observação	[OC 0920-08/2023 - 19]
Quantidade	30,0000
	Unidade de medida
	ROLO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-19	30,00 RL	SESC - BARREIRAS

Item	148
Descrição	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M EM BASE DE BORRACHA SINTÉTICA DE ETILENO PROPILENO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA: ATÉ 69 KV CONFORME NORMA ASTM D-4325 E ASTM-D-4388 - STANDARD SPECIFICATION FOR NONMETALLIC SEMI-CONDUCTING AND ELECTRICALLY INSULATING.
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M EM BASE DE BORRACHA SINTÉTICA DE ETILENO PROPILENO, ISOLAÇÃO ELÉTRICA: ATÉ 69 KV CONFORME NORMA ASTM D-4325 E ASTM-D-4388 - STANDARD SPECIFICATION FOR NONMETALLIC SEMI-CONDUCTING AND ELECTRICALLY INSULATING.
Observação	[OC 0920-08/2023 - 20]
Quantidade	20,0000
	Unidade de medida
	ROLO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-20	20,00 RL	SESC - BARREIRAS

Item	149
Descrição	CABO DE REDE CAT5e
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)
Descrição detalhada	CABO DE REDE CAT5e. DEVERÁ ATENDER REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568C. E ISO/IEC 11801. (METRO).
Observação	[OC 0920-08/2023 - 21]
Quantidade	305,0000
	Unidade de medida
	METRO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-21	305,00 M	SESC - BARREIRAS

Item	150
Descrição	CABO DE REDE CAT6
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)
Descrição detalhada	CABO DE REDE CAT6. DEVERÁ ATENDER REQUISITOS FÍSICOS E ELÉTRICOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568C. E ISO/IEC 11801. (METRO).
Observação	[OC 0920-08/2023 - 22]
Quantidade	305,0000
	Unidade de medida
	METRO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-22	305,00 M	SESC - BARREIRAS

Item	151
Descrição	KEystone FÊMEA RJ45 CAT.5E BRANCO
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)
Descrição detalhada	KEystone FÊMEA RJ45 CAT.5E BRANCO PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, USO INTERNO, EM PONTO DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO PARA TOMADAS DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.
Observação	[OC 0920-08/2023 - 23]
Quantidade	20,0000
	Unidade de medida
	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-23	20,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	152
Descrição	TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES C/ 1 RJ45 CAT 53 FÊMEA, COR BRANCA.
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)

Descrição detalhada	TOMADA DE SOBREPOR SIMPLES C/ 1 RJ45 CAT 53 FÊMEA, COR BRANCA.			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 24]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-24	20,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	153			
Descrição	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA C/ 2 RJ45 CAT 53 FÊMEA, COR BRANCA.			
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)			
Descrição detalhada	TOMADA DE SOBREPOR DUPLA C/ 2 RJ45 CAT 53 FÊMEA, COR BRANCA.			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 25]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-25	20,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	154			
Descrição	CONECTOR RJ45 - MACHO, COM ESTRUTURA CAT 6			
Categoria	MATERIAIS PARA INFRA-ESTRUTURA DE REDES (TI)			
Descrição detalhada	CONECTOR RJ45 - MACHO, COM ESTRUTURA CAT 6			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 26]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-26	100,00 UND	SESC - BARREIRAS

Item	155			
Descrição	CONECTOR RJ11			
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE TELEFONIA, ÁUDIO E VÍDEO			
Descrição detalhada	CONECTOR RJ11 PARA TELEFONE			
Observação	[OC 0920-08/2023 - 27]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0920-08/2023	OC 0920-08/2023-27	20,00 UND	SESC - BARREIRAS