

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	24/1.00017 - PE
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS PARA ATENDER AS UNIDADES SESC/BA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1			
Descrição	EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL (CÂMARA E GABINETE) ESPECÍFICO PARA EXTRAIR SUCOS DE LARANJAS OU LIMÕES, COPO COM PENEIRA E DUAS CASTANHAS			
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS			
Descrição detalhada	EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL (CÂMARA E GABINETE) ESPECÍFICO PARA EXTRAIR SUCOS DE LARANJAS OU LIMÕES, COPO COM PENEIRA E DUAS CASTANHAS; UMA PARA LIMÕES E OUTRA PARA LARANJAS (PEQUENA E GRANDE). GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX. MOTOR DE 1/2 CV E ROTAÇÃO DE ATÉ 1.750 RPM, VOLTAGEM BI-VOLT (110 V / 220 V). GARANTIA: 12(DOZE) MESES. MARCAS SUGERIDAS: SKYMSSEN, OU SIMILAR. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ASSEGURE O ATENDIMENTO AO CHAMADO/SOLICITAÇÃO DE GARANTIA NO MUNICÍPIO ONDE ESTIVER O EQUIPAMENTO.			
Observação	[OC 0940-02/2023 - 1] LOCALIZAÇÃO: GARD MANGER E PATISSARIA			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-1	2,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item	2			
Descrição	BATEDEIRA PLANETÁRIA, ESTRUTURA EM AÇO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS - TENSÃO 220V			
Categoria	EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS			
Descrição detalhada	BATEDEIRA PLANETÁRIA, ESTRUTURA EM AÇO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. VELOCIDADE VARIADA. TROCA DE VELOCIDADE POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA SEGURA E PRÁTICA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA. SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE PROGRESSIVA POR MEIO DE POLÍVIA VARIADORA. BATEDORES EM ALUMÍNIO ESPECIAIS PRA CADA FUNÇÃO (GLOBO, RAQUETE E ESPIRAL). ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES. GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA. TENSÃO 220V. MOTOR 1/4CV. VELOCIDADE 1º VELOCIDADE MÍNIMA 96 RPM E VELOCIDADE FINAL DE 249 RPM MÍNIMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.			
Observação	[OC 0816-05/2023 - 1]			
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0816-05/2023	OC 0816-05/2023-1	3,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item	3			
Descrição	FORNO MICROONDAS INDUSTRIAL, INOX - 220V / 1000W			
Categoria	EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS			
Descrição detalhada	FORNO MICROONDAS INDUSTRIAL INOX, 220V / 1000W, COR: INOX, VISOR: DIGITAL, ESTRUTURA: AÇO INOX, CAPACIDADE: 34L, DIMENSÕES: ALTURA: 349 MM, LARGURA: 599 MM, PROFUNDIDADE: 483MM (50MM PARA MAIS OU MENOS); 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA (MÍNIMO); DISPLAY DIGITAL COM CONTADOR PARA OPERAÇÃO; PORTA LATERAL ARTICULADA COM JANELA DE VIDRO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371/2009 E AS NORMAS QUE A SUCCEDEREM, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO INMETRO OU ORGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO; MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MENU MASTER MCS10TSB OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0816-05/2023 - 2] lanchonete / escola			
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0816-05/2023	OC 0816-05/2023-2	3,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item	4			
Descrição	FORNO COMBINADO; ELÉTRICO: 220 V; 60 HZ; TIPO CENTRAL DE COCÇÃO PRÉ-PROGRAMADA PARA VINTE (20) GN'S (GASTRONORM).			
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS			
Descrição detalhada	FORNO COMBINADO; ELÉTRICO: 220 V; 60 HZ; TIPO CENTRAL DE COCÇÃO PRÉ-PROGRAMADA PARA VINTE (20) GN'S (GASTRONORM) 1/1 - 65 MM OU DEZ (10) GN'S 2/1 - 65 MM (COMPATÍVEL COM GN'S DE DEMAIS PROFUNDIDADES E GRELHAS); TEMPERATURA DA CÂMARA VARIANDO DE 30 °C A 300°C; SUPORTE INTERNO REMOVÍVEL PARA GN'S; COMANDO EM PAINEL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN) GERAÇÃO DE VAPOR POR CALDEIRA COM FUNÇÃO AUTOMÁTICO SISTEMA DE DRENAGEM, COM CONTROLE DE SATURAÇÃO DE VAPOR NA CÂMARA, ENTRE 0 E 100 %; PODENDO OPERAR COMO UM FORNO COMBINADO PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES AR QUENTE, VAPOR COMBINADO; COCÇÃO NOTURNA, COCÇÃO MÚLTIPLA, REGENERAR E STEAMER; CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ATÉ 1.000 RECEITAS COM 10 PASSOS CADA; COM SENSOR DE NÚCLEO MULTIPONTO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA DOS ALIMENTOS; CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 444 E AISI 430; COM AUTODIAGNOSTICO DE DEFEITOS; AMPLO VISOR FRONTAL COM VIDRO DUPLO / TEMPERADO; ILUMINAÇÃO INTERNA COM COMANDO NO PAINEL; COM PROGRAMA PARA AUTO LIMPEZA COM SEIS (6) NÍVEIS DE INTENSIDADE, ALÉM DE CANTOS ARREDONDADOS E DRENO PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO; INTERFACE PARA MICROCOMPUTADOR; DEVE SER FORNECIDO COM BASE PARA O FORNO COMBINADO ELÉTRICO OFERTADO; CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; DESMONTÁVEL; COM CAPACIDADE PARA 14 GN'S 1/1 - 65 MM; COM BANDEJA COLETORA DE GORDURA E CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DE ¾". GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ASSEGURE O ATENDIMENTO AO CHAMADO/SOLICITAÇÃO DE GARANTIA NO MUNICÍPIO ONDE ESTIVER O EQUIPAMENTO.			
Observação	[OC 0940-02/2023 - 2] LOCALIZAÇÃO: COCÇÃO			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-2	1,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item	5			
Descrição	MOEDOR DE GRÃOS, ELÉTRICO. BIVOLT.			
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS			
Descrição detalhada	MOEDOR DE GRÃOS, ELÉTRICO. MATERIAL DA CARENAGEM: POLIPROPILENO CAPACIDADE MÍNIMA DO MOTOR: 60HZ BIVOLT COM CHAVE SELETORA: 127/220V CAPACIDADE MÍNIMA PARA MOAGEM: 18KG/H MATERIAL DOS PÉS: ANTIDERRAPANTES E ISOLANTES DIMENSÕES (ATÉ 5CM PARA MAIS OU PARA MENOS): 26,5 X 26 X 41 CM (A X L X C) GARANTIA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.			
Observação	[OC 0940-02/2023 - 3] LOCALIZAÇÃO: GARD MANGER			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-3	1,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item	6			
Descrição	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 10L. 220 VOLTS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS			
Descrição detalhada	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 10L, COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ROTAÇÃO MÍNIMA: 3500 RPM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220V; POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 0,5 CV. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. COM CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.			
Observação	[OC 0816-05/2023 - 3]			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0816-05/2023	OC 0816-05/2023-3	2,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item	7		
Descrição	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), 220V.		
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS		
Descrição detalhada	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19 L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ROTAÇÃO: 3500 RPM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220V. POTENCIA: 1 CV. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. COM CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.		

Observação[OC 0816-05/2023 - 4]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0816-05/2023	OC 0816-05/2023-4	2,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 8
Descrição BATEDEIRA PLANETÁRIA, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE E/OU METAL, COM CAPACIDADE DE 4 A 4,3 LITROS - 220 VOLTS.
Categoria EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS
Descrição detalhada BATEDEIRA PLANETÁRIA, BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE E/OU METAL, COM CAPACIDADE DE 4 A 4,3 LITROS, COM NO MÍNIMO 8 E MÁXIMO 12 OPÇÕES DE VELOCIDADE, 3 BATEDORES, TIGELA EM AÇO INOX, TENSÃO: 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. . FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0940-02/2023 - 4] LOCALIZAÇÃO: PATISSARIA

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-4	1,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item 9
Descrição MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, 220 VOLTS.
Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS CONTENDO NO MINIMO: LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, ESPREMEDOR, FATIADOR E BATEDOR; COM 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR. PARA EXECUTAR MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR, EMULSIONAR, BATER MASSAS PESADAS E MASSAS LEVES; COM LÂMINAS DE AÇO INOX, AFIADAS, PÉS ANTIDERRAPANTE E TRAVAS DE SEGURANÇA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: - 01 COPO DO LIQUIDIFICADOR (VARIAÇÃO ACEITÁVEL MAIS OU MENOS 0,5 L) 3,2L - 01 JARRA DO PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 2,1L - 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS - 01 BATEDOR - 01 EMULSIFICADOR - 01 ADAPTADOR DE LÂMINAS - 03 LÂMINAS (MÍNIMO) PARA FATIAR, RALAR, PROCESSAR CARACTERÍSTICAS GERAIS - POTÊNCIA MÍNIMA(W): 900W - TENSÃO/VOLTAGEM: 220V GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0940-02/2023 - 5] LOCALIZAÇÃO: PATISSARIA E GARD MANGER

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-5	2,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item 10
Descrição LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 9 LITROS. 220 VOLTS.
Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 9L, COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. ROTAÇÃO ENTRE 4000 A 6000 RPM; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ; TENSÃO: 220V; POTÊNCIA DO MOTOR 0,4 A 0,8 CV. POTÊNCIA NOMINAL ENTRE 400 E 600 W. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371/2009 E AS NORMAS QUE A SUCEDEREM, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO INMETRO OU ORGÃO EQUIVALENTE. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SKYMSSEN OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0816-05/2023 - 5] , [OC 0940-02/2023 - 7]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-7	1,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO
	OC 0816-05/2023	OC 0816-05/2023-5	2,00 UND	SESC - FEIRA DE SANTANA

Item 11
Descrição MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE GELO - 220V.
Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

Descrição detalhada MÁQUINA INDUSTRIAL PARA FABRICAÇÃO DE GELO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 150 KG/DIA. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO E MOSTRADOR DIGITAL; REGULAGEM NA ALTURA DOS CUBOS DE GELO: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ACOMPANHAR FILTRO PARA ÁGUA. CORRENTE 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0940-02/2023 - 6] CAFÉ TEATRO

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0940-02/2023	OC 0940-02/2023-6	1,00 UND	SESC - FEIRA CENTRO

Item 12

Descrição ESTUFA COM VITRINE DUPLA AQUECIDA. 220 VOLTS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

ESTUFA COM VITRINE DUPLA AQUECIDA PARA EXPOSIÇÃO DE SALGADOS: EM AÇO INOX AISI 304-18.8; VIDRO CURVO TEMPERADO, DETALHE EM METAL DOURADO; CAPACIDADE PARA 4 BANDEJAS EM CADA PLANO EM AÇO INOXIDÁVEL COM 3 CM DE ALTURA , TOTALIZANDO 8 BANDEJAS; DOTADA DE ILUMINAÇÃO E TERMOSTATO BIMETÁLICO REGULÁVEL PARA ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA; APOIADA SOBRE SAPATAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 550 A 650MM X LARGURA 350 A 400MM X ALTURA 350 A 450MM; 220V. CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 1587-05/2023 - 1]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1587-05/2023	OC 1587-05/2023-1	2,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item 13

Descrição FRITADEIRA ELÉTRICA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 25 LITROS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

FRITADEIRA ELÉTRICA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 25 LITROS (ACEITÁVEL 2L PARA MAIS OU PARA MENOS) COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO; COM ZONA FRIA NO FUNDO DO TANQUE A FIM DE EVITAR QUE SEDIMENTOS QUEIEM, COM TERMOSTATO DE SEGURANÇA A FIM DE PREVENIR SUPERAQUECIMENTO DO ÓLEO; COM DOIS CESTOS DE AÇO INOX INCLUSOS; PÉS DE NYLON REGULÁVEIS OU COM PÉS EM PLÁSTICO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA OU RODÍZIOS; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 80°C A 200°C (10°C PARA MAIS OU PARA MENOS); GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL COM PORTA; RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS EM AÇO INOXIDÁVEIS BASCULANTES PARA FACILITAR A LIMPEZA DA CUBA; PAINEL ELÉTRICO COMPLETO PARA COMANDO E PROTEÇÃO; FIAÇÃO ELÉTRICA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ISOLADO DO CORPO DA FRITADEIRA; DRENO FRONTAL; BOTÃO LIGA-DESLIGA COM SINALIZADOR LUMINOSO DE OPERAÇÃO TENSÃO DE 220 V - TRIFÁSICO, 60 HZ. ATENDER AS NORMAS: NR 10; ATENDER INTEGRALMENTE A NR 12; ABNT NBRNM-ISO 13852, ABNT NBR NM-ISO 13852:2003, ABNT NBRNM-ISO 13852, NBR 5410; ATENDER OUTRAS NORMAS ABNT REFERENTES AO EQUIPAMENTO. COM CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO (12 MESES). FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ASSEGURE O ATENDIMENTO AO CHAMADO/SOLICITAÇÃO DE GARANTIA NO MUNICÍPIO ONDE ESTIVER O EQUIPAMENTO.

Observação[OC 1587-05/2023 - 2]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 1587-05/2023	OC 1587-05/2023-2	2,00 UND	SESC - JEQUIÉ

Item 14

Descrição LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), 220V.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19 L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ROTAÇÃO: 3500 RPM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220V. POTENCIA: 1 CV. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. COM CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 1587-05/2023 - 3]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1587-05/2023	OC 1587-05/2023-3	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	15
Descrição	PANELA MISTURADORA DE MASSA, CAPACIDADE 10 LITROS. (220V)
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	PANELA MISTURADORA DE MASSA, CAPACIDADE 10 LITROS. (220V) CARENAGEM EM AÇO INOX; REGULADOR DE VELOCIDADE DIGITAL; TEMPORIZADOR INTEGRADO; ESPÁTULAS REMOVÍVEIS; PAINEL DIGITAL; SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADO DE PARALIZAÇÃO TOTAL. POTÊNCIA DO MOTOR (MÍNIMO): 130W VOLTAGEM: 220V CERTIFICAÇÃO INMETRO, OU ORGÃO EQUIVALENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 35 CM X LARGURA: 35 CM X COMPRIMENTO: 35 CM. (VARIANDO EM ATÉ 10CM.). MARCA: SARO OU SIMILAR.
Observação	[OC 1587-05/2023 - 4]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 1587-05/2023	OC 1587-05/2023-4	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	16
Descrição	BEBEDOURO DE BANCADA DE AÇO INOX COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 18 A 32 LITROS, VOLTAGEM: 127 VOLTS.
Categoria	EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS
Descrição detalhada	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE BANCADA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 18 A 32 LITROS; GABINETE TODO EM AÇO INOX; FILTRO EXTERNO; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO; 01 TORNEIRA PARA COPO E 01 TORNEIRA TIPO ESGUICHO FRONTAIS CROMADAS OU 02 TORNEIRAS PARA COPO, SENDO TODAS AS TORNEIRAS COM ÁGUA GELADA; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; BOJO EM AÇO INOX COM DRENO; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R-134A (NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO) OU GÁS EQUIVALENTE ECOLÓGICO; MOTOR HERMÉTICO; CONDENSÇÃO FORÇADA; TERMOSTATO PARA REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS CONFORME LEI 6.514 NR 18 E NR 24; VOLTAGEM: 127 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE (12) MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO CATÁLOGO TÉCNICO: OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Observação	[OC 0829-01/2024 - 1]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0829-01/2024	OC 0829-01/2024-1	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	17
Descrição	GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX ACABAMENTO TIPO INOX 127 VOLTS.
Categoria	EQUIPAMENTOS ELETROPORTÁTEIS
Descrição detalhada	GELADEIRA FROSTFREE DUPLEX COM CAPACIDADE ENTRE 365 E 410 LITROS. ACABAMENTO DO MODELO: COR INOX. VOLTAGEM: 110/127V. MODELO COM DUAS PORTAS, SENDO UMA REFRIGERADOR E UMA SUPERIOR PARA FREEZER. PUXADORES EMBUTIDOS. PÉS NIVELADORES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE. PAINEL/DISPLAY FRONTAL ELETRÔNICO/DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) NÍVEIS. PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E RECIPIENTES PARA CUBOS DE GELO. ALTURA ENTRE 1.70M E 1.95M. LARGURA ENTRE 0.60 E 0.75M. PROFUNDIDADE ENTRE 0.65 E 0.90M. SELO DE CONFORMIDADE AO PADRÃO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.
Observação	[OC 0829-01/2024 - 2]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0829-01/2024	OC 0829-01/2024-2	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	18
Descrição	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO DE PÃES, PARA PANIFICAÇÃO, COMPOSTO DE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 430; RODÍZIOS; CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRAS DE 580 X 700 MM
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	ARMÁRIO DE CRESCIMENTO DE PÃES, PARA PANIFICAÇÃO, COMPOSTO DE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL 304 OU 430; RODÍZIOS; CAPACIDADE PARA 20 ASSADEIRAS DE 580 X 700 MM, ASSADEIRAS PÃO FRANCÊS C/ TELAS PERFURADAS PARA 25 PÃES DE 50 G.; DISTÂNCIA ENTRE AS ASSADEIRAS DE 10 CM. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE (12) MESES. FORNECER JUNTO COM O

EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 1]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-1	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 19

Descrição BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. TENSÃO: 220 VOLTS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 200 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL COM QUATRO (4) TORNEIRAS CROMADAS E CAPACIDADE DE ATENDER ATÉ 400 PESSOAS/HORA 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. COM APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO (PU) EXPANDIDO, COM REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R-134A, OU SIMILAR ECOLÓGICO. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO: 220 V. COMPOSTO DE FILTRO PARA RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA E FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE (12) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO;

Observação[OC 0054-05/2023 - 2]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-2	2,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 20

Descrição CARRINHO DE INOX FECHADO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, CONSTRUÍDO EM INOX AISI 304-18

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

CARRINHO DE INOX FECHADO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, CONSTRUÍDO EM INOX AISI 304-18, COM ARMÁRIO EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA COM PORTA E PRATELEIRAS, BANDEJAS REMOVÍVEIS E ESTRUTURA SOLDADA. DOTADO COM 4 RODÍZIOS, SENDO DOIS COM FREIOS. DIMENSÕES (ATÉ 50MM PARA MAIS OU PARA MENOS): 115 CM (COMP) X 430 MM (LARGURA) X 1.000 MM (ALTURA). GARANTIA MÍNIMA 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 3]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-3	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 21

Descrição CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO INOX, COM ABA FRONTAL FIXA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 KG, EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO INOX, COM ABA FRONTAL FIXA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 KG, EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS DE 4", SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS. ACABAMENTO ESPELHADO (COM OPÇÃO PARA ACABAMENTO ESCOVADO). DIMENSÃO (ATÉ 5CM PARA MAIS OU PARA MENOS): COMPRIMENTO DE 100CM, LARGURA DE 60CM E ALTURA DE 80CM (ALTURA DA ABA). GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.

Observação[OC 0054-05/2023 - 4]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-4	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 22

Descrição FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL A GÁS GLP COM FORNO.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

FOGÃO SEMI-INDUSTRIAL A GÁS GLP COM FORNO; ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADA AISI 304 - 18.8 # 2,0 MM, BITOLA 18; QUATRO (4) BOCAS SENDO QUATRO (4) QUEIMADORES SIMPLES EM FERRO FUNDIDO; TEMPRE EM FERRO FUNDIDO DE 30 CM X 30 CM; COM BANDEJAS APARADORAS; DOTADO DE SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO NÃO APARENTE; COMANDO UNILATERAL COM BOTÕES EM BAQUELITE; COM 4 PÉS EM PERFIL L DE AÇO COM ABAS DE 1 1/2" X 1 1/2" # 1/8; COM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIAMIDA. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO (12 MESES). FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 5]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-5	2,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 23

Descrição FORNECIMENTO DE MESA DE AÇO INOX COM TAMPO LISO 1.40X0.70X0.90 METROS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

FORNECIMENTO DE MESA DE ENCOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, BITOLA 18 E LIGA 18.8 FORMADO POR TAMPO, MONTANTES E PRATELEIRA. CONJUNTO COM ACABAMENTO ESCOVADO. PRATELEIRA INFERIOR LISA A 40 CM DE ALTURA DO PISO. TAMPO APOIADO SOBRE CANTONEIRAS E CONTRAVENTAMENTO DE AÇO INOX E PÉS EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO 1 1/2". SAPATAS DE NIVELAMENTO DE NYLON. DIMENSÃO TOTAL: 1.40 X0.70X0.90 METROS (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA). GARANTIA: 12(DOZE) MESES.

Observação[OC 0054-05/2023 - 6]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-6	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 24

Descrição FORNO TURBO ELÉTRICO DE BANCADA; ELÉTRICO; 220V; COM 04 GRADES.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

FORNO TURBO ELÉTRICO DE BANCADA; ELÉTRICO; 220V; COM 04 GRADES; CAPACIDADE 55L - 68L; TEMPERATURA DE CÂMARA VARIANDO 50° A 320°; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W (TOLERÂNCIA DE 20%); POTÊNCIA TOTAL: 2100 W (TOLERÂNCIA DE 20%); FREQUÊNCIA 50/60HZ; REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE TIMER; PÉS ANTIDERRAPANTES EMBORRACHADOS; LUZ INTERNA PARA VISUALIZAR OS ASSADOS; PORTA COM VEDAÇÃO; ABERTURA FRONTAL DE VIDRO; CABO ELÉTRICO DE 3 PINOS; CERTIFICADO INMETRO. NÃO NECESSITA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO. ASSA, GRATINHA E AQUECE. PÃES, PIZZAS, SALGADOS E PRODUTOS DE CONFEITARIA EM GERAL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECE JUNTO AO PRODUTO: 04 BANDEJAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES E REDE DE POSTOS AUTORIZADOS. MARCAS DE REFERÊNCIAS: VENÂNCIO, PROGÁS, METVISA OU SIMILARES.

Observação[OC 0054-05/2023 - 7]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-7	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 25

Descrição FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL COM UMA (1) PORTA, CAPACIDADE DE 550L (ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS). 220 VOLTS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL COM UMA (1) PORTA, CAPACIDADE DE 550L (ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS). 220 VOLTS. GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX AISI 304-18.8 E INTERNO EM ALUMÍNIO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO INDUSTRIAL, COMANDO POR TERMOSTATO; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; DOTADO COM SISTEMA FROST FREE. DIMENSÕES (ATÉ 100MM. PARA MAIS OU PARA MENOS): 700 X 800 X 2030. POTÊNCIA (W): 385; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V - 60HZ. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 8]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-8	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 26
 Descrição LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), 220V.
 Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
 Descrição detalhada LIQUIDIFICADOR BASCULANTE INDUSTRIAL, DOTADO DE TRIPÉ, CAPACIDADE DE 19 L (ACEITÁVEL 1L. PARA MAIS OU PARA MENOS), COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL. ROTAÇÃO: 3500 RPM; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TENSÃO: 220V. POTENCIA: 1 CV. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. COM CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
 Observação[OC 0054-05/2023 - 9]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-9	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 27
 Descrição MÁQUINA DE FAZER SALGADOS, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (MÍNIMO) DE 3000 SALGADOS COM PESO VARIÁVEL DE 7G A 180G. 220 VOLTS.
 Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
 Descrição detalhada MÁQUINA DE FAZER SALGADOS, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (MÍNIMO) DE 3000 SALGADOS COM PESO VARIÁVEL DE 7G A 180G. COMPACTA E DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA, POSSUI PAINEL DE COMANDO DIGITAL, SENSOR DE SEGURANÇA, ESTRUTURA EM INOX, COMPARTIMENTOS EM CONTATO DIRETO COM OS ALIMENOS EM AÇO INOX E POLÍMEROS ATÓXICOS. DIMENSÕES (ATÉ 100MM PARA MAIS OU PARA MENOS): 265MM(LARGURA)X605MM(PROFUNDIDADE)X660MM(ALTURA), 220 VOLTS. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 CONJUNTO DE MOLDE COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS PARA COXINHA, 1 CONJUNTO DE MOLDE COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS PARA BOLINHA/CROQUETE, 1 CONJUNTO DE MOLDE COM NO MÍNIMO 6 PEÇAS PARA QUIBE, 1 CONJUNTO DE MOLDE COM NO MÍNIMO 2 PEÇAS PARA TRAVESSEIRINHO, MÍNIMO DE 1 BICO SALSICHA EMPANADA, 6 BICOS DE MASSA, 3 BICOS DE RECHEIO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 10]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-10	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 28
 Descrição MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE GELO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 15 KG. 220VOLTS.
 Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
 Descrição detalhada MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE GELO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 15 KG. 220V, DIMENSÃO (3 CM. PARA MAIS OU PARA MENOS). LARGURA: 37CM, ALTURA: 33CM, PROFUNDIDADE: 26CM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 120W, COM DRENO, INDICADOR DE FUNCIONAMENTO. CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 2,1 LITROS. NÃO NECESSITAR INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. RESERVATÓRIO DE GELO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 KG. PAINEL ELETRÔNICO DIGITAL. INDICADOR DE FALTA DE ÁGUA, INDICADOR DE RESERVATÓRIO DE GELO CHEIO. SELETOR DE TAMANHO DE GELO PEQUENO OU GRANDE. DEVERÁ ACOMPANHAR CESTO DE GELO E PÁ COLETORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 11]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-11	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 29
 Descrição MOINHO AUTOMÁTICO PARA CAFÉ, 220 VOLTS.
 Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
 Descrição detalhada MOINHO ELETRÔNICO DE CAFÉ EM GRÃOS PROFISSIONAL - AJUSTE DE MOAGEM COM LIMITADOR - POTÊNCIA MÍNIMA: 400 W - VOLTAGEM: 220 V - MOTOR: MONOFÁSICO - GIROS DE MOAGEM (MAIS OU MENOS 300 RPM): 1400 RPM - CAPACIDADE DO DEPOSITO DE CAFÉ (MAIS OU MENOS 200 G): 1,6 KG DIMENSÕES: - ALTURA (MAIS OU MENOS 10 CM): 54 CM - LARGURA (MAIS OU MENOS 10 CM): 22 CM - COMPRIMENTO (MAIS OU MENOS 10 CM): 25 CM GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 12]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-12	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item	30
Descrição	RECHAUD ELÉTRICO REDONDO AÇO INOX TAMPA VIDRO 6 LITROS - 220 VOLTS.
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	RECHAUD ELÉTRICO REDONDO AÇO INOX TAMPA VIDRO 6 LITROS, 220 V. MEDIDAS: DIÂMETRO: 30 A 33,5 CM. PROFUNDIDADE: 14 A 25,5 CM. CAPACIDADE: 6 A 7,5 LITROS. RESISTÊNCIA ELÉTRICA: 220 VOLTS. CAPACIDADE BANHO MARIA: 6 LITROS. MATERIAL: AÇO INOX/ VIDRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Observação	[OC 0054-05/2023 - 13]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-13	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item	31
Descrição	REFRIGERADOR TIPO FRIBOVAR CAPACIDADE ENTRE 75 LITROS A 95 LITROS- 110V; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	REFRIGERADOR TIPO FRIBOVAR CAPACIDADE: ENTRE 75 LITROS A 95 LITROS, 127V; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; COM NO MÍNIMO 8 LUGARES PARA LATINHAS, GAVETA MULTIUSO, PRATELEIRAS NA PORTA E NO INTERIOR REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO, CONGELADOR, GAVETA MULTIUSO, COR: BRANCA CONTROLE DE TEMPERATURA COM AJUSTE - MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO. CERTIFICAÇÃO COM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Observação	[OC 0054-05/2023 - 14]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-14	2,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item	32
Descrição	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE 2L LITROS. 220 VOLTS.
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE 2L, COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. ROTAÇÃO ENTRE MÍNIMA DE 22.000 RPM; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ; TENSÃO: 220V; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1000W CV. POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 400W. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371/2009 E AS NORMAS QUE A SUCEDEREM, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO INMETRO OU ORGÃO EQUIVALENTE. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SKYMSSEN OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
Observação	[OC 0054-05/2023 - 15]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-15	1,00 UND
			Empresa solicitante
			SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item	33
Descrição	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 9 LITROS. 220 VOLTS.
Categoria	EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS
Descrição detalhada	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM CAPACIDADE ENTRE 8 A 9L, COPO E LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. ROTAÇÃO ENTRE 4000 A 6000 RPM; FREQUÊNCIA: 50-60 HZ; TENSÃO: 220V; POTÊNCIA DO MOTOR 0,4 A 0,8 CV. POTÊNCIA NOMINAL ENTRE 400 E 600 W. MOTOR EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO 371/2009 E AS NORMAS QUE A SUCEDEREM, COM SELO DE CONFORMIDADE EXPEDIDO PELO INMETRO OU ORGÃO EQUIVALENTE. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: SKYMSSEN OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.

FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 16]

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-16	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 34

Descrição FREEZER HORIZONTAL COM DUAS (2) TAMPAS, 500 L (VARIAÇÃO DE ATÉ 50L PARA MAIS), 220 VOLTS.

Categoria EQUIPAMENTOS DE COZINHA, PADARIA E AFINS

Descrição detalhada FREEZER HORIZONTAL COM DUAS (2) TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA 500 L (VARIAÇÃO DE ATÉ 50L PARA MAIS). 220 VOLTS. DIMENSÕES (A X L X P): 100CM X 155CM X 70CM (15CM PARA MAIS OU PARA MENOS). EQUIPAMENTO ADEQUADO AO PADRÃO INMETRO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO VALIDO DE COMPROVAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES COM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO.

Observação[OC 0054-05/2023 - 17]

Quantidade 4,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0054-05/2023	OC 0054-05/2023-17	4,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS