

## DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

<b>Número do processo</b>	24/1.00106 - PE
<b>Objeto</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA, PARA ATENDER A UNIDADE SESC JEQUIÉ/BA
<b>Prazo de entrega</b>	CONFORME EDITAL

## ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1
Descrição	TOMADA SIMPLES, 2P+T 10A, COM PLACA ESPELHO BRANCO, BIVOLT 127V e 250V, ENTRADA 3 PINOS (NBR), DIMENSÕES: 8,5CM DE LARGURA x 13CM ALTURA, DESMONTÁVEL, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTES.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	TOMADA SIMPLES, 2P+T 10A, COM PLACA ESPELHO BRANCO, BIVOLT 127V e 250V, ENTRADA 3 PINOS (NBR), DIMENSÕES: 8,5CM DE LARGURA x 13CM ALTURA, DESMONTÁVEL, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTES.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 1]

Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-1	50,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	2
Descrição	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA DE 80 W, MODELO: BULBO, COR: BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500K, BASE: E27, DIMENSÕES: 24x11CM (1CM PARA MAIS OU PARA MENOS), SEM EMISSÃO DE UV E IR, AUSÊNCIA DE MERCÚRIO, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 6400 LM, VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 25.000H.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA DE 80 W, MODELO: BULBO, COR: BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500K, BASE: E27, DIMENSÕES: 24x11CM (1CM PARA MAIS OU PARA MENOS), SEM EMISSÃO DE UV E IR, AUSÊNCIA DE MERCÚRIO, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 6400 LM, VIDA ÚTIL ESTIMADA EM 25.000H.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 2]

Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-2	15,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	3
Descrição	LÂMPADA LED TUBULAR CALHA SLIM, 1200MM, 36W A 40W, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 180°, RAZÃO DE LM/W > 80, FLUXO LUMINOSO ENTRE 3100 E 3300 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6500K(LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 40.000HS, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, BIVOLT.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA LED TUBULAR CALHA SLIM, 1200MM, 36W A 40W, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 180°, RAZÃO DE LM/W > 80, FLUXO LUMINOSO ENTRE 3100 E 3300 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5500K-6500K(LUZ CLARA BRANCA). VIDA ÚTIL MÍNIMA 40.000HS, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, BIVOLT.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 3]

Quantidade	8,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-3	8,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	4
Descrição	LÂMPADA LED BULBO 23W, TENSÃO: 127 - 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 3000 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 3000K(AMARELA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	LÂMPADA LED BULBO 23W, TENSÃO: 127 - 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 3000 LM, RECEPTÁCULO (BOCAL) E27, TEMPERATURA DE COR 3000K(AMARELA), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H, IRC MÍNIMO: 80.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 4]

Quantidade	15,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-4	15,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	5			
Descrição	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 4000K. FREQUÊNCIA 60 HZ			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	LÂMPADA TUBULAR LED T8, 1200MM, 18W, CASQUILHO G13, RAZÃO DE LM/W > 100, FLUXO LUMINOSO ENTRE 1800 E 1900 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 4000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000H, FREQUÊNCIA 60 HZ, IRC MIN. 82, FATOR DE POTÊNCIA > 0,9. BIVOLT			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 5]			
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-5	50,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	6			
Descrição	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR, FAIXA DE CORRENTE 10 A 15A, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, IP 20, DIMENSÕES (VARIAÇÃO 5%) (72X45X 82) MM, MONTAGEM DIRETA AOS CONTADORES OU EM BASE INDIVIDUAL.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR, FAIXA DE CORRENTE 10 A 15A, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, IP 20, DIMENSÕES (VARIAÇÃO 5%) (72X45X 82) MM, MONTAGEM DIRETA AOS CONTADORES OU EM BASE INDIVIDUAL.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 6]			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-6	1,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	7			
Descrição	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	FITA ISOLANTE PLÁSTICA EM PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, PRETA, MEDINDO: 19MM X 20M. RESISTENTE A ULTRAVIOLETA, ISOLAMENTO 750 V, CONFORME NBR NM 60454-3-1 - FITAS ADESIVAS SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 7]			
Quantidade	15,0000	Unidade de medida	ROLO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-7	15,00 RL.	SESC - JEQUIÉ

Item	8			
Descrição	INTERRUPTOR DUPLO COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	INTERRUPTOR DUPLO COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 8]			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-8	10,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	9			
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 10 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 10 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 3 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 9]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-9	100,00 M	SESC - JEQUIÉ
-----------------	-------------------	----------	---------------

Item	10		
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 4 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 4 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 10]		
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-10	100,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	11		
Descrição	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CABO PP COM FIOS DE COBRE NU, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM2, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAÇÃO 0,6/1KV, SELO INMETRO (COR PRETA), 2 VIAS CONFORME NBR7288 DE 10/2018: CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU POLIETILENO (PE) PARA TENSÕES DE 1 KV A 6 KV.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 11]		
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-11	100,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	12		
Descrição	CHAVE INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA DUPLO (UM BOTÃO PARA CADA FUNÇÃO). CORRENTE SUPTORADA DE ATÉ 16 A / 250 V. TERMINAIS CHATOS FÊMEA. CAPACIDADE DE ACIONAMENTO 1/2 HP, COM LED DE INDICAÇÃO DE LIGADO.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CHAVE INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA DUPLO (UM BOTÃO PARA CADA FUNÇÃO). CORRENTE SUPTORADA DE ATÉ 16 A / 250 V. TERMINAIS CHATOS FÊMEA. CAPACIDADE DE ACIONAMENTO 1/2 HP, COM LED DE INDICAÇÃO DE LIGADO.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 12]		
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-12	3,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	13		
Descrição	INTERRUPTOR SIMPLES COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	INTERRUPTOR SIMPLES COM SUPORTE EM PVC PARA CAIXA 4X2", 10A, 250V, PLACA DE ACABAMENTO BRANCA SEM PARAFUSO APARENTE.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 13]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-13	10,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	14		
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 25A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFOME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 25A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

Observação [OC 0396-06/2023 - 14]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-14	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 15

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 32A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 32A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

Observação [OC 0396-06/2023 - 15]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-15	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 16

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

Observação [OC 0396-06/2023 - 16]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-16	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 17

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN (BRANCO), 20A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN (BRANCO), 20A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Observação [OC 0396-06/2023 - 17]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-17	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 18

Descrição DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO DIN(BRANCO), 16A, CURVA C, ICC 4,5KA, CONFORME NM 60898:2004

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada

Observação [OC 0396-06/2023 - 18]

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-18	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 19

Descrição SOQUETE CONVENCIONAL E27, RABICHO COM CAPA, CORRENTE NOMINAL 4A, TENSÃO NOMINAL 250V. CONTATOS EM LATÃO, CORPO FABRICADO EM PLÁSTICO.

Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada SOQUETE CONVENCIONAL E27, RABICHO COM CAPA, CORRENTE NOMINAL 4A, TENSÃO NOMINAL 250V. CONTATOS EM LATÃO, CORPO FABRICADO EM PLÁSTICO.

Observação [OC 0396-06/2023 - 19]

Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-19	10,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	20
Descrição	FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL COM 8 TOMADAS. CABO DE FORÇA (MÍNIMO) 1,20 METRO. TOMADA E PLUG FÊMEA COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO.
Categoria	MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO CÊNICA
Descrição detalhada	FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL COM 8 TOMADAS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3000W EM 220 VOLTS E BIVOLT AUTOMÁTICO. CHASSIS METÁLICOS PINTURA ELETROSTÁTICA (NÃO PODENDO SER DE PLÁSTICO). PROTEÇÃO PARA SOBRECARGAS E CURTO-CIRCUITO. FUSÍVEL DE FÁCIL ACESSO. CABO DE FORÇA (MÍNIMO) 1,20 M. TOMADA E PLUG FÊMEA COM O NOVO PADRÃO BRASILEIRO.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 20]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-20	2,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	21
Descrição	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA FÊMEA, BRANCO, 2P + T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 0396-06/2023 - 21]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-21	30,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	22
Descrição	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P + T, 10 A, PADRÃO NBR 5410.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	PLUG TOMADA PINO MACHO, BRANCO, 2P+T, 10 A, 250V. PADRÃO NBR 14136
Observação	[OC 0396-06/2023 - 22]

Quantidade	30,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-22	30,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	23
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 23]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-23	100,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	24
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR BRANCA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA

Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 2,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR BRANCA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V. NBR 6245 – DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 24]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-24	100,00 M	SESC - JEQUIÉ
Item	25			
Descrição	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. MÍNIMO DE 30 LEDS, BATERIA DE LÍTIO, BIVOLT, REGULAGEM DE INTENSIDADE, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS, PARA SER UTILIZADA EM PAREDES, TETO, OU DE FORMA PORTÁTIL, ACOMPANHADA DE CABO DE ENERGIA COM PLUG PARA TOMADAS. CERTIFICADA PELO INMETRO.			
Categoria	SINALIZAÇÃO E CORRELATOS - SEGURANÇA DO TRABALHO			
Descrição detalhada	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. MÍNIMO DE 30 LEDS, BATERIA DE LÍTIO, BIVOLT, REGULAGEM DE INTENSIDADE, AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS, PARA SER UTILIZADA EM PAREDES, TETO, OU DE FORMA PORTÁTIL, ACOMPANHADA DE CABO DE ENERGIA COM PLUG PARA TOMADAS. CERTIFICADA PELO INMETRO.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 25]			
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-25	20,00 UND.	SESC - JEQUIÉ
Item	26			
Descrição	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (FÊMEA) 3P+N+T (5 polos) 32A 380V AZUL 220/240V, IP 44, VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (FÊMEA) 3P+N+T (5 polos) 32A 380V AZUL 220/240V, IP 44, VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE E TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 26]			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-26	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ
Item	27			
Descrição	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, 40A, ICC 10KA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 690V CONFORME ABNT NBR IEC 60947-2:2013.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 27]			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-27	1,00 UND.	SESC - JEQUIÉ
Item	28			
Descrição	CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM <sup>2</sup> , RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ 400°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO: BORRACHA DE SILICONE RETICULADA PARA 400°C. TRANÇA EXTERNA: TRANÇA DE FIOS DE FIBRA DE VIDRO CONFORME NBR 16093:2012.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA			
Descrição detalhada	CABO EM COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 6 MM <sup>2</sup> , RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ 400°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO: BORRACHA DE SILICONE RETICULADA PARA 400°C. TRANÇA EXTERNA: TRANÇA DE FIOS DE FIBRA DE VIDRO CONFORME NBR 16093:2012.			
Observação	[OC 0396-06/2023 - 28]			
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-28	100,00 M	SESC - JEQUIÉ

Item 29  
 Descrição CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 10A, EM PLÁSTICO, 2 NO (2 NA).  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 10A, EM PLÁSTICO, 2 NO (2 NA).  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 29]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-29	3,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 30  
 Descrição CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 30A, EM PLÁSTICO, 2 NO (2 NA).  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 30A, EM PLÁSTICO, 2 NO (2 NA).  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 30]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-30	3,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 31  
 Descrição BOTÃO PULSATIVO PRETO COM DOIS CONTATOS N.A  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada BOTÃO DE ACIONAMENTO MOMENTÂNEO E RETORNO POR MOLA COR PRETO 22mm ou 22,5mm GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 PLÁSTICO NÃO LUMINOSO COM DOIS BLOCOS DE CONTATOS NA (NORMALMENTE ABERTO)  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 31]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-31	5,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 32  
 Descrição BOTÃO PULSATIVO VERDE COM DOIS CONTATOS N.A  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada BOTÃO DE ACIONAMENTO MOMENTÂNEO E RETORNO POR MOLA, COR VERDE, 22MM. OU 22,5MM. GRAU DE PROTEÇÃO IP 55, PLÁSTICO, SEM LUMINOSO COM DOIS BLOCOS DE CONTATOS NA (NORMALMENTE ABERTO).  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 32]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-32	5,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 33  
 Descrição RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR.  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA TRIPOLAR, FAIXA AJUSTÁVEL DE CORRENTE 8 A 12,5A TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, IP 20, MONTAGEM DIRETA AOS CONTADORES OU EM BASE INDIVIDUAL.  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 33]

Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-33	1,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item 34  
 Descrição DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO COM AJUSTE DE FAIXA DE 6 A 10A  
 Categoria MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA  
 Descrição detalhada DISJUNTOR MOTOR TERMOMAGNÉTICO COM AJUSTE DE FAIXA DE 6 A 10A  
 Observação [OC 0396-06/2023 - 34]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
------------	--------	-------------------	---------

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-34	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	35
Descrição	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR, FAIXA DE CORRENTE 2 A 8 A.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	RELÉ TÉRMICO TRIPOLAR, FAIXA DE CORRENTE 2 A 8 A, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, IP 20, MONTAGEM DIRETA AOS CONTADORES OU EM BASE INDIVIDUAL
Observação	[OC 0396-06/2023 - 35]

Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-35	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	36
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR AZUL CLARO) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 36]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-36	100,00 M	SESC - JEQUIÉ

Item	37
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR BRANCA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR BRANCA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 37]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-37	100,00 M	SESC - JEQUIÉ

Item	38
Descrição	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA
Descrição detalhada	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO CIRCULAR 1,5 MM <sup>2</sup> , TÊMPERA MOLE, FLEXÍVEL (ENCORDOAMENTO CLASSE 5), ISOLAMENTO À BASE DE PVC, 750V, ANTICHAMA, CLASSE TÉRMICA 70°C. SELO INMETRO (COR PRETA) CONFORME NBR NM 247-3- CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATE 450/750 V. NBR 6245 - DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE OXIGÊNIO.
Observação	[OC 0396-06/2023 - 38]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	METRO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-38	100,00 M	SESC - JEQUIÉ

Item 39

Descrição	RELÉ FALTA DE FASE, TRIFÁSICO, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 208 A 480VCA, PARA ENCAIXE EM TRILHO DIN 35MM, 60 HZ.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	RELÉ FALTA DE FASE, TRIFÁSICO, ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 208 A 480VCA, PARA ENCAIXE EM TRILHO DIN 35MM, 60 HZ.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 39]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-39	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	40		
Descrição	CONTATOR 25A TRIPOLAR 1NA+1NF 220V LC1-D25 M7, MODELO SCHNEIDER OU SIMILAR, FIXAÇÃO PERFIL DIN 35MM OU PARAFUSOS, CONTATOS AUXILIARES AUTOLIMPANTES, TAMPA DE SEGURANÇA, TENSÃO DE CONTROLE: CORRENTE ALTERNADA, CORRENTE CONTINUA E CORRENTE CONTINUA DE BAIXO CONSUMO, CORRENTE (A): 25, POTÊNCIA (CV) 220V: 7,5, POTÊNCIA (CV) 380V: 15, POTÊNCIA (CV) 440V: 15, CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	CONTATOR 25A TRIPOLAR 1NA+1NF 220V LC1-D25 M7, MODELO SCHNEIDER OU SIMILAR, FIXAÇÃO PERFIL DIN 35MM OU PARAFUSOS, CONTATOS AUXILIARES AUTOLIMPANTES, TAMPA DE SEGURANÇA, TENSÃO DE CONTROLE: CORRENTE ALTERNADA, CORRENTE CONTINUA E CORRENTE CONTINUA DE BAIXO CONSUMO, CORRENTE (A): 25, POTÊNCIA (CV) 220V: 7,5, POTÊNCIA (CV) 380V: 15, POTÊNCIA (CV) 440V: 15, CONTATOS AUXILIARES: 1NA + 1NF.		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 40]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-40	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	41		
Descrição	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTADORES 1 NA + 1NF		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTADORES 1 NA + 1NF		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 41]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-41	2,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	42		
Descrição	PERFILADO PERFURADO 1,1/2", 38 X 38 X 3000 MM, CHAPA 18, GALVANIZADO		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	PERFILADO PERFURADO 1,1/2", 38 X 38 X 3000 MM, CHAPA 18, GALVANIZADO		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 42]		
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-42	3,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	43		
Descrição	LUMINÁRIA BLINDADA HERMETICA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO NA COR CINZA, IP 65, COMPRIMENTO 120 A 130CM MM, BASE G13		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE ELÉTRICA		
Descrição detalhada	LUMINÁRIA BLINDADA HERMETICA PARA LÂMPADAS TUBO LED 1200MM T8, 2X20W DE SOBREPOR, EM POLICARBONATO NA COR CINZA, IP 65, COMPRIMENTO 120 A 130CM MM, BASE G13		
Observação	[OC 0396-06/2023 - 43]		
Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0396-06/2023	OC 0396-06/2023-43	6,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	44		
------	----	--	--

Descrição	MASSA CORRIDA PVA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M <sup>2</sup> /DEMÃO, LATA DE 18 LITROS. MASSA CORRIDA PVA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M <sup>2</sup> /DEMÃO, LATA DE 18 LITROS.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 1]		
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-1	5,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	45
Descrição	MASSA ACRÍLICA BRANCA - RENDIMENTO MÍNIMO DE 50 M <sup>2</sup> /DEMÃO EMBALAGEM: LATA C/18 LITROS.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	
Observação	[OC 0021-10/2023 - 2]
Quantidade	5,0000
	Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-2	5,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	46
Descrição	TINTA ACRÍLICA INTERIOR / EXTERIOR A BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA NEVE, SEM CHEIRO, RENDIMENTO MÍNIMO 500M <sup>2</sup> /LATA/DEMÃO, DETERMINAÇÃO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MÍNIMO DE 6,0M <sup>2</sup> /L, DETERMINAÇÃO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO DE 90,0%, CONFORME NORMA ABNT 15079-1, ABNT 14942, ABNT 14943, EMBALAGEM: LATA C/ 18 LITROS.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA INTERIOR / EXTERIOR A BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCA NEVE, SEM CHEIRO, RENDIMENTO MÍNIMO 500M <sup>2</sup> /LATA/DEMÃO, DETERMINAÇÃO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA MÍNIMO DE 6,0M <sup>2</sup> /L, DETERMINAÇÃO DO PODER DE COBERTURA DE TINTA ÚMIDA MÍNIMO DE 90,0%, CONFORME NORMA ABNT 15079-1, ABNT 14942, ABNT 14943, EMBALAGEM: LATA C/ 18 LITROS.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 3]
Quantidade	15,0000
	Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-3	15,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	47
Descrição	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE, REFERÊNCIA: COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU SIMILAR. LATA C/ 18 LITROS.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE, REFERÊNCIA: COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU SIMILAR. LATA C/ 18 LITROS.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 4]
Quantidade	3,0000
	Unidade de medida LATA

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-4	3,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	48
Descrição	TINTA ACRÍLICA PREMIUM P/ PISO, COR AZUL EMBALAGEM: BALDE C/18 LITROS.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	
Observação	[OC 0021-10/2023 - 5]
Quantidade	1,0000
	Unidade de medida BALDE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-5	1,00 BD.	SESC - JEQUIÉ

Item	49
Descrição	TINTA PISO, À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, ALTA RESISTÊNCIA, REFERÊNCIA: COR CONCRETO, DA SUVINIL OU SIMILAR, NA TONALIDADE E CARACTERÍSTICAS. RENDIMENTO MÍNIMO DE 130 M <sup>2</sup> / DEMÃO, LATA 18

Item	LITROS.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TINTA PISO, À BASE DE ÁGUA, ACABAMENTO FOSCO, ALTA RESISTÊNCIA, REFERÊNCIA: COR CONCRETO, DA SUVINIL OU SIMILAR, NA TONALIDADE E CARACTERÍSTICAS. RENDIMENTO MÍNIMO DE 130 M <sup>2</sup> / DEMÃO, FABRICANTE COM CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (NBR 14942 E 11702:2019), LATA 18 LITROS.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 6]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	LATA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-6	5,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	50			
Descrição	TINTA ACRÍLICA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. GALÃO C/ 3,6 LITROS.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TINTA ACRÍLICA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR AMARELA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. LATA C/ 3,6 LITROS.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 7]			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	GALÃO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-7	4,00 GL	SESC - JEQUIÉ

Item	51			
Descrição	DILUENTE THINNER DE PRODUTOS À BASE DE NITROCELULOSE, COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS,LATA COM 5 L.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	DILUENTE THINNER DE PRODUTOS À BASE DE NITROCELULOSE, COMPOSIÇÃO: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS,LATA COM 5 L.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 8]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	LATA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-8	5,00 LT	SESC - JEQUIÉ

Item	52			
Descrição	SOLVENTE POLIURETANO PARA TINTAS E VERNIZES, TIPO AGUARRAZ. LATA C/ 5 LITROS.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	SOLVENTE POLIURETANO PARA TINTAS E VERNIZES, TIPO AGUARRAZ. LATA C/ 5 LITROS.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 9]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	GALÃO	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-9	5,00 GL	SESC - JEQUIÉ

Item	53			
Descrição	ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO BRANCO, DIMENSÕES (ATÉ 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS): CABO: 20CM, CILINDRO: 7CM.			
Categoria	COPA E COZINHA \ UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA			
Descrição detalhada	ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO BRANCO, DIMENSÕES (ATÉ 3 CM PARA MAIS OU PARA MENOS): CABO: 20CM, CILINDRO: 7CM. PADRÃO DE 1ª QUALIDADE.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 10]			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-10	4,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	54			
Descrição	ROLO PARA TEXTURA CABELO DE ANJO 23CM			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	ROLO PARA TEXTURA CABELO DE ANJO 23CM			

Observação [OC 0021-10/2023 - 11]

Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-11	6,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item 55

Descrição	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 23 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 68 MM.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	ROLO DE ESPUMA AMARELA DE POLIESTER, 23 CM, COM CABO, ALTURA DA ESPUMA 68 MM.		

Observação [OC 0021-10/2023 - 12]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	ROLO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-12	5,00 RL.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item 56

Descrição	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 23 CM, COM CABO, ALTURA DE LÃ 19 MM.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			

Observação [OC 0021-10/2023 - 13]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-13	5,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item 57

Descrição	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 5 CM, COM CABO, ALTURA DE LÃ 19 MM		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			

Observação [OC 0021-10/2023 - 14]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-14	5,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item 58

Descrição	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 9 CM, COM CABO, ALTURA DE LÃ 19 MM		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			

Observação [OC 0021-10/2023 - 15]

Quantidade	3,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-15	3,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item 59

Descrição	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 23 CM, ANTIRRESPINGO, COM CABO, ALTURA DA LÃ 9 MM		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			

Observação [OC 0021-10/2023 - 16]

Quantidade	5,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-16	5,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	60			
Descrição	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 5 CM, ANTIRRESPINGO, COM CABO, ALTURA DA LÃ 9 MM			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 0021-10/2023 - 17]			
Quantidade	6,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-17	6,00 PÇA	SESC - JEQUIÉ

Item	61			
Descrição	ROLO DE LÃ SINTÉTICA, 9 CM, ANTIRRESPINGO, COM CABO, ALTURA DA LÃ 9 MM			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada				
Observação	[OC 0021-10/2023 - 18]			
Quantidade	4,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-18	4,00 PÇA	SESC - JEQUIÉ

Item	62			
Descrição	TRINCHA (PINCEL) 2", PONTA: EM CERDAS NATURAIS PRETAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TRINCHA (PINCEL) 2", PONTA: EM CERDAS NATURAIS PRETAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 19]			
Quantidade	3,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-19	3,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	63			
Descrição	TRINCHA (PINCEL) 3", PONTA: EM CERDAS NATURAIS PRETAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA			
Descrição detalhada	TRINCHA (PINCEL) 3", PONTA: EM CERDAS NATURAIS PRETAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO E CABO EM POLIPROPILENO.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 20]			
Quantidade	6,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-20	6,00 UND.	SESC - JEQUIÉ

Item	64			
Descrição	ESPÁTULA DE AÇO INOX 301, CABO DE MADEIRA, 120 MM.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS			
Descrição detalhada	ESPÁTULA DE AÇO INOX 301, CABO DE MADEIRA, 120 MM.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 21]			
Quantidade	5,0000	Unidade de medida	PEÇA	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-21	5,00 PÇA	SESC - JEQUIÉ

Item	65			
Descrição	ESPÁTULA DE AÇO INOX 301, CABO DE MADEIRA, 150MM.			
Categoria	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS			
Descrição detalhada	ESPÁTULA DE AÇO INOX 301, CABO DE MADEIRA, 150MM.			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 22]			

Quantidade	4,0000	Unidade de medida	PEÇA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-22	4,00 PÇA
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	66
Descrição	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, COR PRETA, COSTADO EM PAPEL INDICADO PARA UTILIZAÇÃO À ÚMIDO, GRAMATURA Nº 60, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, COSTADO EM PAPEL INDICADO PARA UTILIZAÇÃO À ÚMIDO, GRAMATURA Nº 60, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.'
Observação	[OC 0021-10/2023 - 23]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-23	100,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	67
Descrição	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, COR PRETA, COSTADO EM PAPEL INDICADO PARA UTILIZAÇÃO À ÚMIDO, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA D'ÁGUA, COR PRETA, COSTADO EM PAPEL INDICADO PARA UTILIZAÇÃO À ÚMIDO, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 24]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-24	100,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	68
Descrição	FOLHA DE LIXA PARA FERRO, COR PRETA, COSTADO DE PANO, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA PARA FERRO, COSTADO DE PANO, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 25]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	FOLHA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-25	100,00 FL
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	69
Descrição	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 100, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 100, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 26]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	FOLHA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-26	100,00 FL
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	70
Descrição	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 120, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 120, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.
Observação	[OC 0021-10/2023 - 27]

Quantidade	100,0000	Unidade de medida	FOLHA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
			Empresa solicitante

OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-27	100,00 FL	SESC - JEQUIÉ
-----------------	--------------------	-----------	---------------

Item	71		
Descrição	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COR VERMELHA, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada	FOLHA DE LIXA PARA MADEIRAS E MASSAS, COSTADO EM PAPEL, GRAMATURA Nº 80, MEDIDAS ENTRE 225 A 230 X 275 A 280 MM.		
Observação	[OC 0021-10/2023 - 28]		
Quantidade	100,0000	Unidade de medida	FOLHA
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-28	100,00 FL
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	72		
Descrição	ESTOPA BRANCA. EMBALAGEM COM 1KG.		
Categoria	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO \ ACESSÓRIOS E DESCARTÁVEIS		
Descrição detalhada	ESTOPA BRANCA. EMBALAGEM COM 1KG.		
Observação	[OC 0021-10/2023 - 29]		
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-29	10,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	73		
Descrição	LONA PLÁSTICA PRETA (ENCERADO PRETO), ESP. 150 MICRAS.		
Categoria	MATERIAIS DE JARDINAGEM \ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE JARDINAGEM		
Descrição detalhada	LONA PLÁSTICA PRETA (ENCERADO PRETO), ESP. 150 MICRAS.		
Observação	[OC 0021-10/2023 - 30]		
Quantidade	50,0000	Unidade de medida	METRO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-30	50,00 M
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	74		
Descrição	FITA ADESIVA CREPE, TAMANHO: 50MM X 50M (ACEITÁVEL ATÉ 3MM LARGURA PARA MAIS OU PARA MENOS) PADRÃO DE 1ª QUALIDADE TIPO: 3M SCOTCH, ADELBRAS, FIT-PEL OU SIMILAR.		
Categoria	ESCRITÓRIO \ MATERIAIS EXPEDIENTE		
Descrição detalhada	FITA ADESIVA CREPE, TAMANHO: 50MM X 50M (ACEITÁVEL ATÉ 3MM LARGURA PARA MAIS OU PARA MENOS) PADRÃO DE 1ª QUALIDADE TIPO: 3M SCOTCH, ADELBRAS, FIT-PEL OU SIMILAR.		
Observação	[OC 0021-10/2023 - 31]		
Quantidade	20,0000	Unidade de medida	ROLO
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-31	20,00 RL.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ

Item	75		
Descrição	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, 1000 ML.		
Categoria	MATERIAIS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA \ MATERIAIS DE PINTURA		
Descrição detalhada			
Observação	[OC 0021-10/2023 - 32]		
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.
	OC 0021-10/2023	OC 0021-10/2023-32	2,00 UND.
			Empresa solicitante
			SESC - JEQUIÉ